



TACTICAL



EN/ES/PT

[WWW.KONG.IT](http://WWW.KONG.IT)



[www.proheral.pt](http://www.proheral.pt)

**EN** From the experience in climbing and rescue, updating since two centuries, here is a complete military line for intervention in any place and situation. Produced with the highest standard quality combined with the most advanced methods of research, KONG items make easier all the operations in which quickness and precision are essential and grant safety and reliability in hostile surroundings. Since 1830 KONG is producing quality equipment for your safety.

**ES** A partir de la experiencia secular adquirida en el campo del equipamiento para la escalada y el rescate, nace una línea completa para la intervención militar en entornos urbanos y naturales. Fabricados con los más altos estándares de calidad y las metodologías de investigación más avanzadas, los artículos KONG facilitan todas las operaciones en las que la rapidez y la precisión son esenciales, garantizando seguridad y fiabilidad incluso en las situaciones más hostiles. Desde 1830, KONG produce equipamiento de calidad para su seguridad.

**PT** A partir da experiência secular adquirida no campo do equipamento para escalada e resgate, nasce uma linha completa para intervenção militar em ambientes urbanos e naturais. Produzidos com os mais altos padrões de qualidade e as metodologias de pesquisa mais avançadas, os artigos KONG facilitam todas as operações em que rapidez e precisão são essenciais, garantindo segurança e confiabilidade mesmo nas situações mais hostis. Desde 1830, a KONG produz equipamentos de qualidade para a sua segurança.



Tactical Line

## INDEX INDICE

Helmets / Cascos / Capacetes	p. 2
Harnesses / Arneses / Arnês	p. 4
Gloves / Guantes / Luvas	p. 9
Anchorage / Anclajes / Ancoragens	p. 11
Descenders / Descensores / Descensores	p. 13
Rope Clamps / Bloqueadores / Bloqueadores	p. 17
Pulleys / Poleas / Polias	p. 20
Stretchers / Camillas / Macas	p. 22
Fast Ropes	p. 27
Connectors / Conectores / Conectores	p. 33
Bags / Bolsas / Sacos	p. 42
Positioning / Posicionamiento / Posicionamento	p. 47
Code index / Índice de códigos / Índice de códigos	p. 50



© LYNX PRO

WWW.KONG.IT

**MOUSE TACTICAL**  
#99718GN02KK



**EN** Comfortable and well-ventilated helmet, special version with rubberized black "Soft Touch" finish.  
Ultra-durable ABS shell, polyester strap with buckle, and quick size adjustment via the wheel regulation system.  
Equipped with marked holes for attaching headphones and visor. Available in the SPORT version certified according to CE EN 12492 and WORK version conform to CE EN 397. Universal size (52-64 cm).

**ES** Casco cómodo y bien ventilado, versión especial con acabado negro "Soft Touch" en goma.  
Carcasa de ABS ultraduradera, correa de poliéster con hebilla y ajuste rápido de talla mediante sistema de regulación con rueda.  
Equipado con orificios marcados para fijar auriculares y visera. Disponible en versión SPORT certificada según CE EN 12492 y versión WORK conforme a CE EN 397. Talla única (52-64 cm).

**PT** Capacete confortável e bem ventilado, versão especial com acabamento emborrachado preto "Soft Touch".  
Casco em ABS ultra-resistente, corria de poliéster com fivela e ajuste rápido do tamanho através do sistema de regulação com roda.  
Equipado com furos marcados para fixação de headphones e viseira. Disponível na versão SPORT certificada de acordo com CE EN 12492 e na versão WORK conforme CE EN 397. Tamanho único (52-64 cm).

**VISOR**  
#997056P00KK (Transparent)  
#997056F00KK (Smoked)



**EN** Helmet visor resistant to surface damage caused by fine particles and mist. Made of high-quality polycarbonate of Japanese origin. Extremely robust, it protects from:  
- high-speed projection (120 m/s) of particles at room temperature (class B)  
- ultraviolet radiation (smoked version only 997.056.F)  
The included mounting kit can easily be assembled with Mouse, Spin and Leef helmets thanks to the pre-marked holes in the shell. Available in transparent and smoked version.

**ES** Visera de casco resistente a daños superficiales causados por partículas finas y niebla. Fabricada con policarbonato de alta calidad de origen japonés.  
Extremadamente robusta, protege contra:  
- Proyección de partículas a alta velocidad (120 m/s) a temperatura ambiente (clase B)  
- Radiación ultravioleta (solo versión ahumada 997.056.F)  
El kit de montaje incluido se puede ensamblar fácilmente en los cascos Mouse, Spin y Leef gracias a los agujeros pre-marcados en la carcasa. Disponible en versión transparente y ahumada.

**PT** Viseira para capacete resistente a danos superficiais causados por partículas finas e névoa. Fabricada em policarbonato de alta qualidade de origem japonesa.  
Extremadamente robusta, protege contra:  
- Projeção de partículas em alta velocidade (120 m/s) à temperatura ambiente (classe B)  
- Radiação ultravioleta (apenas versão fumê 997.056.F)  
O kit de montagem incluído pode ser facilmente montado nos capacetes Mouse, Spin e Leef graças aos furos pré-marcados na carcaça. Disponível em versão transparente e fumê.

**MOUSE PLATES**  
#997051N00KK




**EN** Accessory for fixing headphones (noise reduction or radio), consisting of a pair of sturdy nylon plates that can be fixed using the supplied screws through the holes on the shell of MOUSE helmets.  
Snap engagement of the headphones, allows the assembly of most of the headphones on the market.

**ES** Accesorio para montar auriculares (reducción de ruido o radio), compuesto por un par de placas de nylon resistentes que se pueden fijar con los tornillos suministrados a través de los orificios en la calota de los cascos MOUSE. El enganche de los auriculares se realiza a presión y permite montar la mayoría de auriculares del mercado.


**PT** Acessório para fixação de headphones (redução de ruído ou rádio), composto por um par de placas de nylon resistentes que podem ser fixadas com os parafusos fornecidos através dos furos na calota dos capacetes MOUSE. O encaixe dos headphones é por pressão e permite montar a maioria dos headphones disponíveis no mercado.

	#	Standards	Material	Color	▲ g	Size	cm
<b>MOUSE TACTICAL</b>	99718GN02KK	EN 397 EAC	ABS	■ Soft touch	390	UNI	52/64
	997056F00KK	EN 166	Polycarbonate	Smoked	80	/	/
<b>VISOR</b>	997056P00KK	EN 166	Polycarbonate	Transparent	80	/	/
	997051N00KK	/	Nylon	■	16	/	/



© LYNX PRO

	#	Standards	Color	g	Size	A cm	B cm	C cm
<b>TARGET PRO TACTICAL</b>	8W9932N00KK	EN 361 EN 12277/A/C - EN 813	■	1100	S	75/85	60/95	40/60
	8W9933N00KK	EN 361 EN 12277/A/C - EN 813	■	1150	M/L	86/110	75/110	50/70
	8W9935N00KK	EN 361 EN 12277/A/C - EN 813	■	1200	XL	90/118	85/130	65/78
<b>KIT TARGET PRO AERO</b>	8G0SET001KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813 EASA CM-CS005 - EAC	■ ■ ■	2780	S	75/85	60/95	40/60
	8G0SET002KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813 EASA CM-CS005 - EAC	■ ■ ■	2830	M/L	86/110	75/110	50/70
	8G0SET003KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813 EASA CM-CS005 - EAC	■ ■ ■	2880	XL	90/118	85/130	65/78
	8G0SET004KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813 EASA CM-CS005 - EAC	■ ■ ■	2930	XXL	100/128	85/130	65/78
<b>INDIANA FAST</b>	8C0670N02KK	EN 12277/C EN 813	■	510	UNI	/	60/120	42/66
	8C9892N00KK	EN 12277/C EN 813	■	595	S	/	60/95	40/60
<b>ROGER</b>	8C9893N00KK	EN 12277/C EN 813	■	630	M/L	/	75/110	50/70
	8C9895N00KK	EN 12277/C EN 813	■	670	XL	/	85/130	65/78
<b>SECUR EIGHT II</b>	8C1020000KK	EN 12277/D	■	240	UNI	75/110	/	/
<b>ASSAULT HARNESS 320USN</b>	9Y320USN0YY	ASTM - ANSI - OSHA NFPA 1983/2017 NSN Code 4240015800238	■	680	UNI	/	/	/
<b>SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319C</b>	9Y319C003YY	ASTM F1772	■	/	M	/	/	/
	9Y319C004YY	ASTM F1772	■	/	L	/	/	/
	9Y319C005YY	ASTM F1772	■	/	XL	/	/	/
<b>SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319CPJ</b>	9Y319CPJ3YY	ASTM F1772	■	/	M	/	/	/
	9Y319CPJ4YY	ASTM F1772	■	/	L	/	/	/
<b>HARIA</b>	844080N00KK	/	■	30	UNI	/	/	/



**TARGET PRO TACTICAL**

#8W9932N00KK (S)  
#8W9933N00KK (M/L)  
#8W9935N00KK (XL)



**EN** Professional harness for operators and rescuers. Removable upper part, comfortable, light and breathable. Ultra-fast dressing. Tested at 130 kg.

**ES** ES Arnés profesional para operadores y rescatistas. Parte superior extraíble, cómodo, ligero y transpirable. Colocación ultrarrápida. Probado hasta 130 kg.

**PT** Arnês profissional para operadores e socorristas. Parte superior removível, confortável, leve e respirável. Vestição ultrarrápida. Testado até 130 kg.

**KIT TARGET PRO AERO**

#8G0SET001KK (S)  
#8G0SET002KK (M/L)  
#8G0SET003KK (XL)  
#8G0SET004KK (XXL)



**EN** The TARGET PRO AERO KIT has been conceived and designed to safely suspend and secure helicopter rescuers during helicopter rescue operations, both inside the aircraft and during winch phases. The kit consists of a harness combined with a life jacket, with the life vest ensuring buoyancy in case of emergency. The life jacket is activated by means of a special self-inflating command through a CO2 cylinder.

**ES** El KIT TARGET PRO AERO ha sido concebido y diseñado para suspender y asegurar de manera segura a los rescatistas de helicóptero durante las operaciones de rescate con helicóptero, tanto dentro de la aeronave como durante las fases de grúa. El kit consiste en un arnés combinado con un chaleco salvavidas, que garantiza flotabilidad en caso de emergencia. El chaleco salvavidas se activa mediante un comando especial de auto-inflado a través de un cilindro de CO2.

**PT** O KIT TARGET PRO AERO foi concebido e desenvolvido para suspender e assegurar com segurança os resgatistas de helicóptero durante operações de resgate de helicóptero, tanto dentro da aeronave quanto durante as fases de guincho. O kit consiste em um arnés combinado com um colete salva-vidas, que garante flutuabilidade em caso de emergência. O colete salva-vidas é acionado por meio de um comando especial auto-inflável através de um cilindro de CO2.

**JACKET AERO**

**EN** The Jacket Aero is made of NOMEX® fabric with NOMEX® breathable mesh. The orange borders are made of PU-coated nylon. A variety of pockets necessary for storing survival and/or operational material can be attached to the Jacket. Equipped with a pair of removable slings for attaching the Jacket to the harness. Weight approximately 1.3 kg, buoyancy 200N (20 liters).

**ES** El chaleco Jacket Aero está fabricado en tejido NOMEX® con malla transpirable NOMEX®. Los bordes naranjas son de nylon recubierto de PU. Se pueden fijar al chaleco diversos bolsillos necesarios para almacenar material de supervivencia y/o operativo. Equipado con un par de tiras removibles para fijar el Jacket al arnés. Peso aproximado 1,3 kg, flotabilidad 200N (20 litros).

**PT** O colete Jacket Aero é feito de tecido NOMEX® com malha respirável NOMEX®. As bordas laranja são de nylon revestido em PU. Diversos bolsos necessários para armazenar material de sobrevivência e/ou operacional podem ser aplicados ao colete. Equipado com um par de alças removíveis para fixar o Jacket ao arnés. Peso aproximado 1,3 kg, flutuabilidade 200N (20 litros).

**TARGET PRO AERO**

**EN** Rescue and helirescue harness, conceived for those situations where lightness and freedom of movement are essential. Equipped with automatic buckles on the chest and leg loops for ultra-fast dressing. All buckles are made of stainless steel AISI 316 to ensure maximum resistance in corrosive and marine environments. The wide padding on the leg loops guarantees greater comfort during suspension. The kit is available in 4 sizes: S, M/L, XL, XXL.

**ES** Arnés de rescate y helico-rescate, concebido para situaciones donde la ligereza y la libertad de movimiento son esenciales. Equipado con hebillas automáticas en el pecho y los musleros para una colocación ultrarrápida. Todas las hebillas están hechas de acero inoxidable AISI 316 para garantizar la máxima resistencia en ambientes corrosivos y marinos. Las amplias almohadillas en los musleros garantizan mayor confort durante la suspensión. El kit está disponible en 4 tallas: S, M/L, XL, XXL.

**PT** PT Arnês de resgate e heliresgate, concebido para situações em que leveza e liberdade de movimento são essenciais. Equipado com fivelas automáticas no peito e nas coxas para vestição ultrarrápida. Todas as fivelas são em aço inoxidável AISI 316 para garantir máxima resistência em ambientes corrosivos e marinhos. As almofadas largas nas coxas garantem maior conforto durante a suspensão. O kit está disponível em 4 tamanhos: S, M/L, XL, XXL. confort pendant la suspension. Le kit est disponible en 4 tailles: S, M/L, XL, XXL.

**INDIANA FAST**

#8C0670N02KK (UNI)



**EN** Minimalist harness for military, law enforcement and the entertainment industry. Certified to EN12277:2015+A1:2018 Type C and tested to UIAA 105. Consists of a ventral bridge attachment with 45x63 mm span and 16 mm protection. Waistband with 44 mm high tenacity polyester webbing. Tapered leg loops with 44 mm high tenacity polyester webbing. Equipped with 3 automatic buckles on the waist and leg loops that allow full opening for quick donning.

**ES** Arnés minimalista para militares, fuerzas del orden y el sector del espectáculo. Certificado según EN12277:2015+A1:2018 tipo C y ensayado conforme a UIAA 105. Dispone de un punto de anclaje ventral con puente de 45x63 mm y protección de 16 mm. Cinturón con cinta de poliéster de alta tenacidad de 44 mm. Perneras cónicas con cinta de poliéster de alta tenacidad de 44 mm. Equipado con 3 hebillas automáticas en la cintura y las perneras que permiten una apertura completa para una colocación rápida

**PT** Arnés minimalista para uso militar, forças de segurança e indústria do entretenimento. Certificado segundo EN12277:2015+A1:2018 tipo C e testado conforme UIAA 105. Possui ponto de ancoragem ventral em ponte com abertura de 45x63 mm e proteção de 16 mm. Cintura com fita de poliéster de alta tenacidade de 44 mm. Pernas afuniladas com fita de poliéster de alta tenacidade de 44 mm. Equipado com 3 fivelas automáticas na cintura e nas pernas, permitindo abertura total para vestição rápida.

**ROGER**

#8C9892N00KK (S)  
#8C9893N00KK (M/L)  
#8C9895N00KK (XL)



**EN** Rescue harness, easy to adjust by the four special auto-locking buckles. Fitted with wide, comfortable and breathable paddings, one front belay loop, five gear loops arranged to avoid accidental snagging and a comfortable big rear loop for an easy handling of the operator during the different movement on the machine and on the ground. Tested at 150 kg (EN 813).

**ES** Arnés de rescate, fácil de ajustar gracias a cuatro hebillas especiales autoblocantes. Equipado con amplios acolchados cómodos y transpirables, incluidos en la zona lumbar, un anillo de anclaje frontal, cinco anillos portamaterial dispuestos para evitar enganches accidentales y un gran anillo trasero de alta resistencia para facilitar la manipulación del operador durante los desplazamientos en la máquina y en terrenos expuestos. Probado a 150 kg (EN 813).

**PT** Arnés de resgate, fácil de ajustar graças a quatro fivelas especiais autoblocantes. Equipado com almofadas largas, confortáveis e respiráveis, incluindo apoio lombar, um ponto de ancoragem frontal, cinco porta-materiais dispostos para evitar engates acidentais e um grande anel traseiro de alta resistência para facilitar a movimentação do operador durante os deslocamentos na máquina e em terreno exposto. Testado a 150 kg (EN 813).

**SECURE EIGHT II**

#8C102000KK (UNI)



**EN** Chest harness to be used in combination with a seat harness. Universal size.

**ES** Arnés pectoral antirotación, para utilizar en combinación con un arnés de asiento. Talla universal.

**PT** Arnés peitoral anti-inversão, a ser utilizado em combinação com um arnés baixo. Tamanho universal.

**ASSAULT HARNESS 320USN**

#9Y320USN0YY (UNI)



**EN** Yates Tactical lightweight assault harness. Well suited for all rescue, military, SWAT and tactical applications where a Class II harness is utilized. Black webbing with terra contrasting thread. Quick-adjust waist and leg buckle system for easier entry. D ring used for the main attachment point.

- One size
- Quick leg adjustment with camlock buckles
- One gear loop
- Meets ASTM/ANSI/OSHA Seat harness standards
- Meets New NSN Rappel Harness Construction criteria
- USN Version UL Classified to meet NFPA 1983/2017 edition standards

**ES** Arnés de asalto ligero Yates Tactical. Adecuado para aplicaciones de rescate, militares, fuerzas especiales, SWAT y operaciones tácticas en las que se utiliza un arnés de Clase II. Fabricado con cinta negra y costuras en contraste color Terra. Sistema de ajuste rápido en cintura y perneras para facilitar la colocación. Anilla en D utilizada como punto de anclaje principal.

- Talla única
- Ajuste rápido de las perneras con hebillas camlock
- Un anillo porta-material
- Cumple con las normas ASTM/ANSI/OSHA para arneses de asiento
- Cumple con los nuevos criterios de construcción de arneses NSN para rápel
- Versión USN clasificada UL para cumplir con los estándares NFPA 1983/edición 2017

**PT** Yates Tactical arnés leve de assalto. Muito adequado para todas as aplicações de resgate, militares, SWAT e táticas onde é utilizado um arnés Classe II. Fitas pretas com costura contrastante em tom terra. Sistema de fivelas de cintura e pernas de ajuste rápido para facilitar a entrada. D-ring utilizado como ponto principal de fixação.

- Tamanho único
- Ajuste rápido das pernas com fivelas camlock
- Um laço para equipamentos
- Atende aos padrões ASTM/ANSI/OSHA para arnés de assento
- Atende aos critérios de construção do novo Arnés de Rapel NSN
- Versão USN classificada UL para atender aos padrões NFPA 1983/edição 2017

**SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319C**

#9Y319C003YY (M)  
#9Y319C004YY (L)  
#9Y319C005YY (XL)



**EN** Unique new concept for a CQB (Close Quarters Battle) belt system that can easily be converted to a rappel or extraction seat harness. Belt portion of the harness can be worn as a standard CQB belt. The waist belt buckle is located on the left of the center to make it easier to accommodate a drop leg or waist holster on the right side of the waist belt. The leg support portion of the harness is easily attached to the belt with Cobra Quick Connect buckles. The leg portion is small enough to be stowed in BDU (Battle Dress Uniform) leg pockets. The harness attachment point is well suited for all rappel and extraction situations. Quick release Cobra waist buckle.

- Meets ASTM F1772 Seat Harness Standards

**ES** Concepto único y novedoso para un sistema de cinturón CQB (Close Quarters Battle) que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento para rappel o extracción. La parte del cinturón del arnés puede usarse como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón de cintura se encuentra a la izquierda del centro para facilitar el uso de una funda de pierna o de cintura en el lado derecho. La parte de soporte de las piernas del arnés se engancha fácilmente al cinturón mediante hebillas de conexión rápida Cobra. La sección de las piernas es lo suficientemente pequeña para guardarse en los bolsillos del uniforme de combate (BDU - Battle Dress Uniform). El punto de anclaje del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción. Hebilla de cintura Cobra de liberación rápida

- Cumple con los estándares ASTM F1772 para arneses de asiento
- PT** Conceito único e inovador para um sistema de cinto CQB (Close Quarters Battle) que pode ser facilmente convertido em um arnés de assento para rapel ou extração. A parte do cinto do arnés pode ser usada como um cinto CQB padrão. A fivela do cinto de cintura está localizada à esquerda do centro para facilitar o uso de coldre de perna ou de cintura no lado direito. A parte de suporte das pernas do arnés é facilmente fixada ao cinto com fivelas de conexão rápida Cobra. A seção das pernas é pequena o suficiente para ser guardada nos bolsos da farda de combate (BDU - Battle Dress Uniform). O ponto de fixação do arnés é adequado para todas as situações de rapel e extração. Fivela de cintura Cobra de liberação rápida
- Atende aos padrões ASTM F1772 para arnés de assento

**SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319CPJ**

#9Y319CPJ3YY (M)  
#9Y319CPJ4YY (L)



**EN** Unique new concept for a CQB (Close Quarters Battle) belt system that can easily be converted to a rappel or extraction seat harness. Belt portion of the harness can be worn as a standard CQB belt. The waist belt buckle is located on the left of the center to make it easier to accommodate a drop leg or waist holster on the right side of the waist belt. The leg support portion of the harness is easily attached to the belt with Cobra Quick Connect buckles. The leg portion is small enough to be stowed in BDU (Battle Dress Uniform) leg pockets. Quick release Cobra waist buckle and Cobra Leg Buckles.

- Colour available: OCP/Terra.
- Meets ASTM F1772 Seat Harness Standards

**ES** Concepto único y novedoso para un sistema de cinturón CQB (Close Quarters Battle) que puede convertirse fácilmente en un arnés de asiento para rappel o extracción. La parte del cinturón del arnés puede usarse como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón de cintura está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una funda de pierna o de cintura en el lado derecho. La parte de soporte de las piernas del arnés se fija fácilmente al cinturón mediante hebillas de conexión rápida Cobra. La sección de las piernas es lo suficientemente compacta como para guardarse en los bolsillos del uniforme de combate (BDU - Battle Dress Uniform). Hebilla de cintura Cobra de liberación rápida y hebillas Cobra en las perneras.

- Colores disponibles: OCP / Terra
- Cumple con los estándares ASTM F1772 para arneses de asiento

**PT** Conceito único e inovador para um sistema de cinto CQB (Close Quarters Battle) que pode ser facilmente convertido em um arnés de assento para rapel ou extração. A parte do cinto do arnés pode ser utilizada como um cinto CQB padrão. A fivela do cinto de cintura está posicionada à esquerda do centro para facilitar o uso de um coldre de perna ou de cintura no lado direito. A parte de suporte das pernas do arnés é facilmente fixada ao cinto por meio de fivelas de conexão rápida Cobra. A seção das pernas é compacta o suficiente para ser guardada nos bolsos da farda de combate (BDU - Battle Dress Uniform). Fivela de cintura Cobra de liberação rápida e fivelas Cobra nas pernas.

- Cores disponíveis: OCP / Terra
- Atende aos padrões ASTM F1772 para arnés de assento



Complete range  
Gama completa  
Gama completa

**HARIA**  
#844080N00KK (UNI)

NFC Ready



**EN** Haria is a harness for rescue, working and police dogs, specially designed for suspension in rough terrain and helicopter activities. The one size is adjustable by means of innovative buckles that can be opened and easily maneuvered. It adapts to fit the dog breeds used in this canine world with weights up to 50 kg. The suspension point is clearly visible even in the dark thanks to the reflective tape, it is identified by a special pictogram. When not in use, it can be stored under the specific elastic retaining strap. On the back there is a comfortable handle for handling the dog. The GPS pocket # 844080N01KK (optional) can also be positioned here. For ground operations without suspension requirements, using the front part on its own is allowed. For all suspension operations on impassable terrain and/or with a helicopter, the combined use of the front and back part is required. Both parts can be easily connected/disconnected via the automatic buckle. The GPS pocket was positioned to minimize the possibility of it getting caught in vegetation or rubble. The Velcro closure is to eliminate the possibility of classic zip failures. Integrated NFC chip with the option of entering personal, dog and/or operator data.

**ES** Haria es un arnés para perros de rescate, de trabajo y de las fuerzas policiales, especialmente diseñado para la suspensión en terrenos accidentados y para operaciones con helicóptero. La talla única es ajustable mediante innovadoras hebillas que pueden abrirse y manejarse fácilmente. Se adapta a las razas de perros utilizadas en el ámbito canino, con un peso de hasta 50 kg. El punto de suspensión es claramente visible incluso en la oscuridad gracias a la cinta reflectante y se identifica mediante un pictograma específico. Cuando no se utiliza, puede guardarse bajo la banda elástica de retención correspondiente. En la parte trasera hay una cómoda asa para el manejo del perro, que también puede utilizarse para la colocación del bolsillo GPS n.º 844080N01KK (opcional). Para las operaciones en tierra que no requieren suspensión, se permite el uso exclusivo de la parte delantera; para todas las operaciones de suspensión en terrenos impracticables y/o con helicóptero, es obligatorio el uso combinado de la parte delantera y trasera, que pueden conectarse y desconectarse fácilmente mediante una hebilla automática. El bolsillo GPS ha sido diseñado para minimizar el riesgo de enganches con la vegetación o los escombros. El cierre de Velcro reduce la posibilidad de fallos típicos de las cremalleras tradicionales. Chip NFC integrado con la posibilidad de introducir datos personales, del perro y/o del operador.

**PT** Haria é um arnés para cães de resgate, de trabalho e das forças policiais, especialmente desenvolvido para suspensão em terrenos acidentados e para operações com helicóptero. O tamanho único é ajustável por meio de fivelas inovadoras, fáceis de abrir e manusear. Adapta-se às raças de cães utilizadas no meio cinófilo, com peso até 50 kg. O ponto de suspensão é claramente visível mesmo no escuro graças à fita refletiva e é identificado por um pictograma específico. Quando não está em uso, pode ser guardado sob a faixa elástica de retenção dedicada. Na parte traseira existe uma alça confortável para o manuseio do cão, que também pode ser utilizada para a fixação do bolso GPS n.º 844080N01KK (opcional). Para operações em solo que não exigem suspensão, é permitido o uso apenas da parte frontal; para todas as operações de suspensão em terrenos intransitáveis e/ou com helicóptero, é necessário o uso combinado da parte frontal e traseira, que podem ser facilmente conectadas/desconectadas por meio de uma fivela automática. O bolso GPS foi desenvolvido para minimizar o risco de prender-se à vegetação ou a escombros. O fechamento em Velcro reduz a possibilidade de falhas típicas dos zíperes tradicionais. Chip NFC integrado com a possibilidade de inserção de dados pessoais, do cão e/ou do operador.



© G. Kammerer

	#	Size	Standards	Material	Color	g
<b>FULL GLOVES AERO</b>	95206NNN1KK	XS	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	100
	95206NNN2KK	S	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	105
	95206NNN4KK	M	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	110
	95206NNN6KK	L	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	115
	95206NNN7KK	XL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	120
	95206NNN8KK	XXL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	125
	95203NNN3KK	S	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	105
	95203NNN4KK	M	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	110
<b>FULL GLOVES</b>	95203NNN6KK	L	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	115
	95203NNN7KK	XL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	120
	95203NNN8KK	XXL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■	125
	95203YWF2KK	S	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■ ■ ■	105
	95203YWF4KK	M	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■ ■ ■	110
	95203YWF6KK	L	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■ ■ ■	115
	95203YWF7KK	XL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■ ■ ■	120
	95203YWF8KK	XXL	EN 388:2019	Leather Reinforced with Kevlar®	■ ■ ■	125
<b>SKIN GLOVES</b>	95205N002KK	S	EN 388:2019	Leather/Nylon/Rubber	■	75
	95205N004KK	M	EN 388:2019	Leather/Nylon/Rubber	■	80
	95205N006KK	L	EN 388:2019	Leather/Nylon/Rubber	■	85
	95205N007KK	XL	EN 388:2019	Leather/Nylon/Rubber	■	90



Complete range  
Gama completa  
Gama completa

### FULL GLOVES AERO

- #95206NNN1KK (XS)
- #95206NNN2KK (S)
- #95206NNN4KK (M)
- #95206NNN6KK (L)
- #95206NNN7KK (XL)
- #95206NNN8KK (XXL)



**EN** Helicopter winch operator gloves, a reinforced version of our FULL GLOVES which keeps the main features. Made of DuPont™ Kevlar® suede leather on the palm and fingers. Kevlar® double layer without stitches or seams on the palm to ensure maximum strength while handling the winch cable. Elastic wrist with velcro closure guarantees an excellent fit. Breathable and abrasion-resistant Nylon back. Certified to CE EN 388 and EN 420.

**ES** Guantes para operadores de grúa de helicóptero, versión reforzada de nuestro modelo FULL, que conserva las principales características. Fabricados en cuero ante con refuerzo de DuPont™ Kevlar® en la palma y los dedos. Doble capa de Kevlar® sin costuras ni uniones en la palma para garantizar la máxima resistencia al manipular el cable de la grúa. Muñeca elástica con cierre de Velcro que asegura un ajuste excelente. Dorsal de Nylon elástico, transpirable y resistente a la abrasión. Certificados CE EN 388 y EN 420.

**PT** Luvas para operadores de guincho de helicóptero, versão reforçada do nosso modelo FULL, mantendo as principais características. Fabricadas em couro camurça com reforço DuPont™ Kevlar® na palma e nos dedos. Dupla camada de Kevlar® sem costuras na palma, garantindo resistência máxima ao manusear o cabo do guincho. Punho elástico com fecho em Velcro que assegura excelente ajuste. Parte superior em Nylon elástico, respirável e resistente à abrasão. Certificadas CE EN 388 e EN 420.

### FULL GLOVES

- BLACK
- #95203NNN3KK (S)
- #95203NNN4KK (M)
- #95203NNN6KK (L)
- #95203NNN7KK (XL)
- #95203NNN8KK (XXL)
- GREY/BLACK/YELLOW
- #95203YWF2KK (S)
- #95203YWF4KK (M)
- #95203YWF6KK (L)
- #95203YWF7KK (XL)
- #95203YWF8KK (XXL)



**EN** High quality suede gloves reinforced with DuPont™ Kevlar® brand fibers on palm and fingers. Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit. The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wearability and confort. CE certified to EN 388. Available in 5 sizes (S, M, L, XL, XXL).

**ES** Guantes de alta calidad fabricados en ante, reforzados con fibras DuPont™ Kevlar® en la palma y los dedos. Muñeca elástica con cierre de Velcro que garantiza un ajuste excelente. Dorsal elástico, fabricado en Nylon transpirable, resistente a la abrasión y que asegura la mejor comodidad y usabilidad. Certificados CE EN 388. Disponibles en 5 tallas (S, M, L, XL, XXL).

**PT** Luvas de alta qualidade em camurça, reforçadas com fibras DuPont™ Kevlar® na palma e nos dedos. Punho elástico com fecho em Velcro que garante excelente ajuste. Parte superior elástica, feita em Nylon respirável, resistente à abrasão e que assegura o melhor conforto e durabilidade. Certificadas CE EN 388. Disponíveis em 5 tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

### SKIN GLOVES


- #95205N002KK (S)
- #95205N004KK (M)
- #95205N006KK (L)
- #95205N007KK (XL)



**EN** Lightweight gloves conceived for belay and double rope use, they combine the strength of a work glove with the precision and sensitivity of a thin glove. The double-layered leather protects the most exposed parts of the hand. The elastic back, made with breathable nylon, is abrasion-resistant and ensures optimum wearability and confort. Elastic wrist with Velcro closure. Made of smooth and soft leather. Reinforced thumb and index finger, with special rubber for durability during rope handling. Available in 4 sizes from S to XL. Certified to CE EN 388 (4-2-4-3).

**ES** Guantes ligeros concebidos para aseguramiento y uso de cuerda doble, que combinan la resistencia de un guante de trabajo con la precisión y sensibilidad de un guante fino. El cuero de doble capa protege las partes más expuestas de la mano. El dorsal elástico, fabricado en Nylon transpirable, es resistente a la abrasión y asegura comodidad y óptimo ajuste. Muñeca elástica con cierre de Velcro. Fabricados en cuero natural de alta calidad. Pulgar e índice reforzados con goma especial para máxima durabilidad durante el manejo de la cuerda. Disponibles en 4 tallas, de S a XL. Certificados CE EN 388 (4-2-4-3).

**PT** Luvas leves concebidas para segurança e uso com corda dupla, que combinam a resistência de uma luva de trabalho com a precisão e sensibilidade de uma luva fina. O couro de dupla camada protege as partes mais expostas da mão. Parte superior elástica, feita em Nylon respirável, resistente à abrasão e que garante conforto e excelente ajuste. Punho elástico com fecho em Velcro. Fabricadas em couro natural de alta qualidade. Polegar e indicador reforçados com borracha especial para máxima durabilidade durante o manuseio da corda. Disponíveis em 4 tamanhos, de S a XL. Certificadas CE EN 388 (4-2-4-3). Certifícs CE EN 388 (4-2-4-3).



	#	Standards	Color	Material	▲ g	◆ kN	↔ cm	∅ mm
<b>LOTOR</b>	96042NN00KK	EN 362/M UIAA 130 V1	■	Alu alloy	65	24	/	42
	96048NO00KK	EN 362/M UIAA 130 V1	■ ■	Alu alloy	75	24	/	48
<b>ANA</b>	930028O00KK	Rfu CNB/P/11.114	■	Alu alloy	40	25	/	28
	930046O00KK	Rfu CNB/P/11.114	■	Alu alloy	60	25	/	46
	930046N00KK	Rfu CNB/P/11.114	■	Alu alloy	60	25	/	46
<b>ARO BULL TACTICAL</b>	280A120N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	185	35	120	/
	280A150N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	230	35	150	/
	280A180N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	270	35	180	/
	280A030N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	52	35	30	/
	280A060N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	95	35	60	/
	280A080N0KK	EN 795B - EN 354 EAC	■	Polyamide	130	35	80	/



Complete range  
Gama completa  
Gama completa



**LOTOR**

#96042NN00KK (Ø 42 mm) #96048NO00KK (Ø 48 mm)



**EN** Multi-directional openable ring, suitable for semi-permanent equipment connection. Ensures optimal load distribution in any position. Uniform load of 22 kN in all directions, it is tested according to the recent UIAA 130 (Load Sharing Device). It allows more than two devices to be connected, distributing the load evenly. Conforms to EN 362/M standard with a 24 kN load. Wide 15 mm opening that allows ropes with sewn terminations to be inserted. Removable gate by slotted screw that does not require the use of special tools, just a simple flat screwdriver. Asymmetric shape that eliminates the chance of assembly error. Screw equipped with a rubber seal that ensures optimal tightening without annoying vibrations. The body has a central flattening construction with raised edges that both increases the load capacity and protects the markings. Available in 2 sizes, with internal diameter of 42 and 48 mm.

**ES** Anillo multidireccional abierto, adecuado para la conexión semi-permanente de equipos. Garantiza una distribución óptima de la carga en cualquier posición. Carga uniforme de 22 kN en todas las direcciones, probado según la reciente norma UIAA 130 (Load Sharing Device). Permite conectar más de dos dispositivos, distribuyendo la carga de manera uniforme. Cumple con la norma EN 362/M con carga de 24 kN. Apertura amplia de 15 mm que permite insertar cuerdas con terminaciones cosidas. Puerta desmontable mediante tornillo ranurado, sin necesidad de herramientas especiales, basta un destornillador plano. Forma asimétrica que elimina el riesgo de montaje incorrecto. Tornillo con junta de goma que asegura un apriete óptimo sin vibraciones molestas. El cuerpo presenta un achatamiento central con bordes elevados que aumenta la capacidad de carga y protege las marcas. Disponible en 2 tamaños, con diámetro interior de 42 y 48 mm.

**PT** Anel multidireccional aberto, adequado para conexão semi-permanente de equipamentos. Garante distribuição ótima da carga em qualquer posição. Carga uniforme de 22 kN em todas as direções, testado segundo a recente norma UIAA 130 (Load Sharing Device). Permite a conexão de mais de dois dispositivos, distribuindo a carga de forma uniforme. Atende à norma EN 362/M com carga de 24 kN. Abertura ampla de 15 mm que permite a inserção de cordas com terminações costuradas. Porta removível por parafuso fendido, sem necessidade de ferramentas especiais, bastando uma chave de fenda plana. Forma assimétrica que elimina o risco de montagem incorreta. Parafuso equipado com vedação de borracha que garante aperto ideal sem vibrações indesejadas. O corpo apresenta achatamento central com bordas elevadas que aumentam a capacidade de carga e protegem as marcações. Disponível em 2 tamanhos, com diâmetro interno de 42 e 48 mm.



**ANA**

#930028O00KK (Ø 28 mm orange)  
#930046O00KK (Ø 46 mm orange)  
#930046N00KK (Ø 46 mm black)



**EN** Connection aluminium ring, available in two sizes (28 and 46 mm), tensile strength 25 kN. Marked with a serial number for perfect tracking of the life of the product.

**ES** Anillo de conexión en aluminio, disponible en dos tamaños (28 y 46 mm), resistencia a la tracción 25 kN. Marcado con un número de serie para un seguimiento perfecto de la vida útil del producto.

**PT** Anel de conexão em alumínio, disponível em dois tamanhos (28 e 46 mm), resistência à tração 25 kN. Marcado com número de série para um rastreamento perfeito da vida útil do produto.



**ARO BULL TACTICAL**

#280A120N0KK (120 cm)  
#280A150N0KK (150 cm)  
#280A180N0KK (180 cm)  
#280A030N0KK (30 cm)  
#280A060N0KK (60 cm)  
#280A080N0KK (80 cm)



**EN** Heavy load double layer textile anchor sling. It is produced in different lengths and it is perfect for high resistance anchoring. The worn indicator allows an immediate inspection of the product. The different internal colouring allows an immediate inspection and it shows at a glance the status of the product. In addition to the standard dimensions possible, on request, custom lengths. Certifications CE EN795/B - EN354 - Polyamide - Maximum load 35 kN - Width 25 mm - Weight 52 to 270 g depending on the length.

**ES** Anclaje textil de doble capa para cargas pesadas. Producido en diferentes longitudes, es ideal para un anclaje seguro y de alta resistencia. El indicador de desgaste permite una inspección inmediata del producto. La coloración interna diferenciada permite una inspección rápida y muestra de un vistazo el estado del producto. Además de las dimensiones estándar disponibles, bajo pedido se pueden fabricar longitudes personalizadas. Certificaciones: CE EN795/B - EN354 - Poliamida - Carga máxima 35 kN - Ancho 25 mm - Peso de 52 a 270 g según la longitud.

**PT** Ancoragem têxtil de dupla camada para cargas pesadas. Produzido em diferentes comprimentos, é ideal para uma ancoragem segura e de alta resistência. O indicador de desgaste permite uma inspeção imediata do produto. A coloração interna diferenciada permite inspeção rápida e mostra de relance o estado do produto. Além das dimensões padrão, sob encomenda podem ser fabricados comprimentos personalizados. Certificações: CE EN795/B - EN354 - Poliamida - Carga máxima 35 kN - Largura 25 mm - Peso de 52 a 270 g, dependendo do comprimento.kN - Largeur 25 mm - Poids de 52 à 270 g selon la longueur.



© LYNX PRO

	#	Standards	Material	Color	kg	Main dimension mm	Ø mm	
							min.	max.
<b>INDY EVO PLUS</b>	801040400KK	EN 341 - EN 12841/C EAC	Alu alloy	■ ■	480	190	10	12
<b>FULL</b>	864N15400KK	/	Alu alloy	■	90	125	8	12
<b>GI-GI TACTICAL</b>	859N00400KK	/	Alu alloy	■	62	113	8	13
<b>B CLASSIC TACTICAL</b>	80503N400KK	NIT 271-1 / NIT 271-2 EN 15151-2	Alu alloy	■	110	140	9	12
<b>BIG 8 TACTICAL</b>	80506N400KK	/	Alu alloy	■	260	172	9	16
<b>CHUY TACTICAL</b>	940N00400KK	/	Alu alloy	■	55	56	8	12
<b>OKA TACTICAL</b>	80508N400KK	EN 15151-2	Alu alloy	■	100	141	7.8	12.7


**INDY EVO PLUS**  
#801040400KK


**EN** Fitted with a new lever, easier to handle, that allows more fluid and precise working, Indy Evo Plus is a manually operated descender device with double autolocking system, that locks both when the lever is released or when it is pressed. Conform to EN 12841 type C it allows descent at a controlled speed, stopping at any time, hands free, on a static rope (EN 1891) or dynamic rope (EN 892). Light weight and compact size, long life guaranteed by the stainless steel cams and low maintenance make it a working tool very appreciated by the industry. Certified for two people, it allows two people to lower at the same time and also allows the user to take in rope slack.

**ES** Equipado con una nueva palanca más fácil de manejar que permite un funcionamiento más fluido y preciso, el Indy Evo Plus es un dispositivo de descenso con mando manual y bloqueo automático que se activa tanto al soltar como al presionar la palanca. Cumple con la norma EN 12841 tipo C, permitiendo un descenso a velocidad controlada y un paro manos libres en cuerdas estáticas (EN 1891) o dinámicas (EN 892). Sus dimensiones y peso reducidos, la larga durabilidad garantizada por las levas de acero inoxidable y el mantenimiento reducido lo convierten en una herramienta de trabajo muy apreciada. Certificado para dos personas, permite descender simultáneamente a dos personas en maniobras de rescate. Permite la recuperación de la cuerda para ascenso.

**PT** Equipado com uma nova alavanca mais fácil de manusear, que permite um funcionamento mais fluido e preciso, o Indy Evo Plus é um dispositivo de descida com comando manual, dotado de bloqueio automático que se ativa tanto ao soltar quanto ao pressionar a alavanca. Conforme à norma EN 12841 tipo C, permite uma descida a velocidade controlada e parada com as mãos livres em cordas estáticas (EN 1891) ou dinâmicas (EN 892). Suas dimensões e peso reduzidos, a longa durabilidade garantida pelas cames em aço inoxidável e a manutenção reduzida tornam-no uma ferramenta de trabalho muito apreciada. Certificado para duas pessoas, permite descer simultaneamente duas pessoas em operações de resgate. Permite a recuperação da corda para subida.


**FULL**  
#864N15400KK


**EN** A belay plate that can be used in many different conditions. It is a very useful device for rescue operations, the natural choice for mountain experts. It allows a cleaner belay point, avoiding tricky and cumbersome chains of carabiners and plates. The wide upper hole is able to accommodate two connectors for higher safety. When used as a descending device, it works with ropes from 8 to 12 mm.

**ES** Pletina de aseguramiento que puede utilizarse en diversas condiciones. Dispositivo muy útil para operaciones de rescate, la elección natural para expertos en montaña. Permite un punto de aseguramiento más limpio, evitando cadenas complicadas y engorrosas de mosquetones y placas. El amplio agujero superior puede alojar dos conectores para mayor seguridad. Cuando se usa como dispositivo de descenso, funciona con cuerdas de 8 a 12 mm. Producto de alta calidad, totalmente desarrollado y fabricado en Italia.

**PT** Prancha de asseguramento que pode ser utilizada em diversas condições. Dispositivo muito útil para operações de resgate, a escolha natural para especialistas em montanha. Permite um ponto de ancoragem mais limpo, evitando cadeias complicadas e volumosas de mosquetões e placas. O orifício superior largo pode acomodar dois conectores para maior segurança. Quando usado como dispositivo de descida, funciona com cordas de 8 a 12 mm. Produto de alta qualidade, totalmente desenvolvido e fabricado em Itália.


**GI-GI TACTICAL**  
#859N00400KK


**EN** A real workhorse for Kong! Multipurpose hot-forged aluminum plate for use with single, double and twin ropes. Its main applications are self-locking belaying for one or two seconds and abseiling. The central rib acts as a fulcrum on the connector and allows the recovery of two people, even secured to ropes of different diameter, either simultaneously or separately. In the case of a fall, only the rope subjected to the fall blocks, leaving the other free to slide. It is possible to use the GI-GI in combination with a self-locking device and a foot pedal for emergency lifting.

**ES** ¡Un verdadero caballo de batalla de Kong! Placa de aseguramiento multiuso en aluminio forjado en caliente, utilizable con cuerda simple, doble o gemela. Sus principales aplicaciones son: aseguramiento autobloqueante de uno o dos segundos de cordada y descenso en cuerda doble. La costilla central especial actúa como fulcro sobre el mosquetón y permite recuperar a dos personas, incluso aseguradas a cuerdas de diferente diámetro, ya sea simultáneamente o por separado, ya que en caso de caída solo se bloquea la cuerda sometida al tirón, dejando la otra libre para deslizarse. Es posible usar la GI-GI en combinación con un dispositivo autobloqueante y un pedal para ascensos de emergencia.


**PT** Um verdadeiro cavalo de batalha da Kong! Placa de asseguramento multiuso em alumínio forjado a quente, utilizável com corda simples, dupla ou geminada. As suas principais aplicações são: asseguramento auto-bloqueante de um ou dois segundos de cordada e descida em corda dupla. A nervura central especial atua como fulcro sobre o mosquetão e permite recuperar duas pessoas, mesmo asseguradas a cordas de diâmetro diferente, seja simultaneamente ou separadamente, pois em caso de queda apenas a corda sujeita à tração se bloqueia, deixando a outra livre para deslizar. É possível usar a GI-GI em combinação com um dispositivo auto-bloqueante e um pedal para subidas de emergência.


**8 CLASSIC TACTICAL**  
#80503N400KK


**EN** Classic figure of '8' descender. Perfect for belaying the first climber with a half, single and double ropes. A true workhorse for Kong, which continues to be popular all over the world. It works on ropes from 9 to 12 mm.

**ES** Descensor clásico en '8'. Ideal para asegurar al primer escalador, para uso con cuerda doble, simple o media cuerda. ¡Un verdadero caballo de batalla de Kong, que sigue siendo popular en todo el mundo! Funciona con cuerdas de 9 a 12 mm.

**PT** Descensor clássico em '8'. Ideal para assegurar o primeiro da cordada, para uso com corda simples, dupla ou meia corda. Um verdadeiro cavalo de batalha da Kong, que continua a ser apreciado em todo o mundo! Funciona com cordas de 9 a 12 mm.


**BIG 8 TACTICAL**  
#80506N400KK


**EN** Figure '8' descender with wings for create a locking knot. Perfect for belaying the first climber with double ropes. The large central opening allows you to overcome any knots on the ropes. It works on ropes from 9 to 16 mm.

**ES** Descensor en '8' con alas para bloqueo de cuerda y creación de un nudo de seguridad. Ideal para asegurar al primer escalador y para descensos con cuerda doble. La gran apertura central permite superar cualquier nudo en las cuerdas. Funciona con cuerdas de 9 a 16 mm.

**PT** Descensor em '8' com abas para bloqueio da corda e criação de um nó de segurança. Ideal para assegurar o primeiro da cordada e para descidas em corda dupla. A grande abertura central permite ultrapassar quaisquer nós nas cordas. Funciona com cordas de 9 a 16 mm.


**CHUY TACTICAL**  
#940N00400KK


**EN** The Chuy is a belay and rappel device that works on half, twin and single ropes. Very light, the user can change the braking capacity thanks to the "V" shape notches, so as to modulate the effort of the user according to their own weight, the rope used, and all those factors that modify friction and consequently the braking. It gives a smooth feed, strong braking and a great look. It is recommended for use with HMS screw sleeve connectors.

**ES** El Chuy es un dispositivo de aseguramiento y descenso que funciona con media cuerda, cuerdas gemelas y cuerda simple. Muy ligero, permite al usuario cambiar la capacidad de frenado gracias a las ranuras en forma de "V", modulando el esfuerzo según su peso, la cuerda utilizada y todos los factores que modifican la fricción y, por lo tanto, el frenado. Proporciona un paso de cuerda suave, un excelente frenado y un diseño atractivo. Se recomienda su uso con conectores HMS de rosca.

**PT** O Chuy é um dispositivo de asseguramento e descida que funciona com meia corda, cordas gêmeas e corda simples. Muito leve, permite ao utilizador alterar a capacidade de travagem graças às ranhuras em forma de "V", modulando o esforço de acordo com o seu peso, a corda utilizada e todos os fatores que modificam o atrito e, consequentemente, a travagem. Proporciona alimentação de corda suave, excelente travagem e aparência atraente. Recomenda-se o uso com mosquetões HMS com rosca.



**OKA TACTICAL**  
#80508N400KK



**EN** Descender especially conceived for canyoning, designed not only for progression on rope but also for use in emergency, recovery and rescue situations which are very difficult to manage with other devices. Quick, safe and effective function in all conditions. The ease of operation, diversity of progression techniques on ropes of different diameters, and the multitude of braking positions are characteristics achieved through its joint development with rescue technicians.

- Connector suggested: Large Multiuse Auto Block.
- Available as a set OKA + Large Multiuse Auto Block connector.
- Supplied with two spare rubber parts.

**ES** Nuevo descensor especialmente concebido para barranquismo, diseñado no solo para la progresión en cuerda sino también para su uso en situaciones de emergencia, rescate y recuperación, difíciles de gestionar con otros dispositivos. Funciona de manera rápida, segura y eficaz en todas las condiciones. La facilidad de manejo, la modularidad para progresar sobre cuerdas de diferentes diámetros y la multitud de posiciones de frenado son características logradas gracias al desarrollo conjunto con técnicos de rescate

- Mosquetón recomendado: Large Multiuse Auto Block.
- Disponible como set OKA + mosquetón Large Multiuse Auto Block.
- Suministrado con dos piezas de goma de repuesto para el mosquetón.

**PT** Novo descensor especialmente concebido para canyoning, projetado não apenas para progressão em corda, mas também para situações de emergência, resgate e recuperação, difíceis de gerir com outros dispositivos. Funciona de forma rápida, segura e eficaz em todas as condições. A facilidade de operação, a modularidade para progressão em cordas de diferentes diâmetros e a multiplicidade de posições de travagem são características obtidas graças ao desenvolvimento conjunto com técnicos de resgate.

- Mosquetão recomendado: Large Multiuse Auto Block.
- Disponível como conjunto OKA + mosquetão Large Multiuse Auto Block.
- Fornecido com duas peças de borracha de reposição para o mosquetão.



© LYNX PRO

	#	Standards	Material	Color	kg	Main dimension		Ø mm	
						mm	min.	max.	
<b>LIFT TACTICAL LEFT</b>	896NN4S00KK	EN 567 - EN 12841/B EAC - UIAA	Alu alloy	■	225	193	8	13	
<b>LIFT TACTICAL RIGHT</b>	896NN4D00KK	EN 567 - EN 12841/B EAC - UIAA	Alu alloy	■	225	193	8	13	
<b>CAM CLEAN TACTICAL</b>	82400N400KK	EN 567 - EN 12841/B EAC	Alu alloy	■	150	115	8	13	
<b>FUTURA HAND TACTICAL LEFT</b>	87600NN4SKK	EN 567 - EN 12841/B UIAA	Alu alloy	■	125	140	8	12	
<b>FUTURA HAND TACTICAL RIGHT</b>	87600NN4DKK	EN 567 - EN 12841/B UIAA	Alu alloy	■	125	140	8	12	
<b>FUTURA BODY</b>	94200NO00KK	EN 567 - EN 12841/B UIAA	Alu alloy	■ ■	80	82	9	11	
<b>FUTURA FOOT LEFT</b>	87609N04SKK	/	Alu alloy	■	130	78	8	13	
<b>FUTURA FOOT RIGHT</b>	87609O04DKK	/	Alu alloy	■	130	78	8	13	
<b>DUCK TACTICAL</b>	88800NN00KK	EN 567 UIAA	Alu alloy	■	70	63	8	13	





© G. Kammerer

WWW.KONG.IT

**TWIN TACTICAL**  
#82700NP00KK



**EN** Aluminum pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.  
Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.  
For ropes up to 13 mm diameter.

**ES** Polea de aluminio con doble rodamiento de polea con bridas móviles y rodamientos de bolas de alta eficiencia (96%).  
Equipada con dos puntos de anclaje para su uso en sistemas de izado complejos.  
Para cuerdas de diámetro máximo 13 mm.

**PT** Polia de alumínio com roldanas duplas em flanges móveis e rolamentos de esferas de alta eficiência (96%).  
Equipado com dois pontos de fixação para utilização em sistemas de içamento complexos.  
Para cordas com diâmetro máximo de 13 mm.

**EXTRA ROLL TACTICAL**  
#82000NP00KK



**EN** Aluminum pulley with single wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.  
Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.  
For ropes up to 13 mm diameter.

**ES** Polea de aluminio con rueda simple, placas laterales móviles y rodamientos de bolas de alta eficiencia (96%).  
Equipada con dos puntos de anclaje para su uso en sistemas de izado complejos.  
Para cuerdas de hasta 13 mm de diámetro.

**PT** Polia de alumínio com roldana simples, flanges móveis e rolamentos de esferas de alta eficiência (96%).  
Equipado com dois pontos de fixação para utilização em sistemas de içamento complexos.  
Para cordas com diâmetro máximo de 13 mm.

**SWING**  
#993N00400KK



**EN** Compact pulley with mobile side plates. Available in 2 versions:  
- Aluminum side plates, nylon wheel and ball bearing  
- Stainless steel side plates, nylon wheel and bush  
For ropes up to 11 mm diameter.

**ES** Polea compacta con placas laterales móviles.  
Disponível em 2 versões:  
- Placas laterales de aluminio, rueda de nylon y rodamiento de bolas  
- Placas laterales de acero inoxidable, rueda de nylon y casquillo  
Para cuerdas de hasta 11 mm de diámetro.

**PT** Polia compacta com flanges móveis.  
Disponível em 2 versões:  
- Flanges de alumínio, roldana de nylon e rolamento de esferas  
- Flanges em aço inoxidável, roldana de nylon e bucha  
Para cordas com diâmetro máximo de 11 mm.

**PAMIR FAST**  
#94600N401KK



**EN** Pulley with aluminum body and double stainless steel wheels. For use on ropes or steel cables of maximum diameter 13 mm.  
Ideal for tiroline in adventure parks, it is also useful for creating double hoist rescue or work.  
Conform to the requirements of the norm EN 17109, it is usable as a category A mobile connecting device.  
It integrates perfectly into the Coudou Pro ZAZA series.  
ZIP CAP #826060000KK Top protection that prevents the inadvertent introduction of fingers into the rotating elements of the pulleys (as required by the norm EN 17109), standard supplied!

**ES** Polea con cuerpo de aluminio y doble rueda de acero inoxidable.  
Uso en cuerdas o cables de acero de diámetro máximo 13 mm.  
Ideal para tirolinas en parques de aventura, también útil para crear polipastos dobles de rescate o trabajo.  
Conforme a los requisitos de la norma EN 17109, usable como dispositivo de conexión móvil de categoría A.  
Se integra perfectamente en la serie Coudou Pro ZAZA.  
ZIP CAP #826060000KK Protección superior que evita la introducción involuntaria de los dedos en las partes giratorias de la polea (como requiere la norma EN 17109), suministrada de serie!

**ZIP CAP**  
#826060000KK



**PT** Polia com corpo em alumínio e roldanas duplas em aço inoxidável.  
Para uso em cordas ou cabos de aço com diâmetro máximo de 13 mm.  
Ideal para tirolasas em parques de aventura, também útil para criar talhas duplas de resgate ou trabalho.  
Conforme aos requisitos da norma EN 17109, utilizável como dispositivo de conexão móvel de categoria A.  
Integra-se perfeitamente na série Coudou Pro ZAZA.  
ZIP CAP #826060000KK Proteção superior que evita a introdução involuntária dos dedos nas partes rotativas da polia (como requerido pela norma EN 17109), fornecida de série!

#	Standards	Color	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Main dimension mm	Ø mm max.
<b>TWIN TACTICAL</b>	EN 12278	■	Alu alloy	Alu alloy	96	490	50	•	/	141.5	13
<b>EXTRA ROLL TACTICAL</b>	EN 12278	■	Alu alloy	Alu alloy	96	245	30	•	/	110.5	13
<b>SWING</b>	EN 12278 UIAA	■	Alu alloy	Nylon	87	120	30	•	/	74	11
<b>PAMIR FAST</b>	EN 12278 - EN 17109 UIAA	■	Alu alloy	Stainless steel	/	365	30	•	/	113	13
<b>ZIP CAP</b>	/	■	Plastic	/	/	27	/	/	/	/	/



Complete range  
Gama completa  
Gama completa

WWW.KONG.IT

**KIT EVEREST CARBON TACTICAL**

#855SETN12KK



\* Per mercato italiano / For Italian market  
In ottemperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria relativa a dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, si informa che i contenuti di questo catalogo sono riservati esclusivamente a operatori sanitari/professionali. Tali contenuti (testi, immagini e filmati), quando relativi ai presidi di cui sopra, non hanno carattere pubblicitario, bensì di natura esclusivamente informativa per i clienti e i potenziali clienti. Il lettore di questo catalogo dichiara di essere un operatore professionale. Riferimento: Ministero della Salute - "Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici" del 28 Marzo 2013; Aggiornamento delle "Linee guida in merito all'utilizzo di nuovi mezzi di diffusione della pubblicità sanitaria" del 17 Febbraio 2010.



© G. Kammerer

**EN** Helirescue kit composed of:

- **EVEREST BAG # 855.00**  
Rescue helicopter bag designed to be used either with rescue board either with vacuum mattress. Designed and tested with all type of lifting helicopter devices generally used. Hanging attachment loops in different colours. Provided with multipurpose pockets. Manufactured with tear-proof nylon and Cordura®. Weight: kg 4.
- **X-TRIM 2.0 # 855.16**  
Innovative foldable in two pieces spinal board made with carbon fiber, completely x-ray transparent, it can be inserted in T.A.C., Magnetic Resonance Imaging (M.R.I.) and other diagnosis apparatus, avoiding the moving of the injured. Light weight and compact, only 4,9 kg with 5 mm thickness. Designed and conceived for all kind of rescue intervention for operation in extreme conditions.
- **TAYLAN # 855.02**  
Webbing system for wounded fasting. Easy to adjust and provided with a quick locking device using connectors. Weight: kg 1.
- **PATTY # 855.03**  
Hanging kit made of two pieces of seven webbings, each one with different colours. Light and compact, it supports loads till kN 4. Weight: kg 0.5.
- **HEAD IMMOBILIZER # 855.06**  
Head immobilizer fitted with chin straps for the correct immobilization of the injured. Fast assembling with Velcro strips.
- **CARRIAGE RUCKSACK # 855.28**  
Comfortable and compact rucksack with handles and resealable shoulder straps, easy to transport by one only rescuer or to lower with a winch. Dimensions: height 95 cm - width 55 cm - depth 20 cm.

Conjunto de suspensión compuesto por dos haces de cinco cintas, cada una de color diferente. Ligero y compacto, soporta cargas de hasta 4 kN. Peso: 0,5 kg.  
- **REPOSA CABEZAS # 855.06**  
Inmovilizador de cabeza con mentonera para la estabilización del herido. Se fija rápidamente a la tabla espinal mediante cintas de Velcro.  
- **MOCHILA PARA TRANSPORTE # 855.28**  
Mochila cómoda y compacta con manillas y hombreras extraíbles, permite que un sólo miembro del equipo de rescate transporte el kit, además de bajarlo con cabrestante.  
Dimensiones: altura 95 cm - ancho 55 cm - profundidad 20 cm.

**PT** kit de helisocorro compuesto por:

- **EVEREST BAG # 855.00**  
lona de helisocorro diseñada para su uso con tablas espinales o colchones de vacío. probada para todos los tipos de cabrestantes de helicóptero comúnmente utilizados. sistemas de enganche del conjunto de suspensión con colores diferenciados. suministrada completa con bolsillos multiuso. fabricada en nylon antidesgarro y cordura®. peso: 4 kg.
- **X-TRIM 2 # 855.11**  
Inovadora prancha espinal em fibra de carbono, totalmente radiotransparente, podendo ser inserida diretamente em tac, ressonância magnética e outros equipamentos de diagnóstico, evitando a movimentação do paciente. composta por dois elementos dobráveis, facilmente montáveis graças aos dois longarinas de reforço solidárias à prancha. peso e volume reduzidos ao mínimo: apenas 4,9 kg com espessura de 5 mm. perfeita para a imobilização e o transporte de feridos em condições extremas de resgate.
- **TAYLAN # 855.02**  
Sistema de cintas para imobilização de feridos. totalmente regulável e equipado com engate rápido por meio de conectores. peso: 1 kg.
- **PATTY # 855.03**  
Conjunto de suspensão composto por dois feixes de cinco fitas, cada uma de cor diferente. leve e compacto, suporta cargas até 4 kn. peso: 0,5 kg.
- **FERMACAPO# 855.06**  
imobilizador de cabeça com apoio de queixo para a estabilização do ferido. fixa-se rapidamente à prancha espinal através de fitas de velcro.
- **MOCHILA DE TRANSPORTE # 855.28**  
Mochila confortável e compacta equipada com alças e tirantes retráteis, permite transportar o kit por um único socorrista ou descê-lo com guincho.  
Dimensões: altura 95 cm - largura 55 cm - profundidade 20 cm. Dimensões: hauteur 95 cm - largeur 55 cm - profondeur 20 cm.

**ES** Kit de helisocorro compuesto por:

- **CAMILLA EVEREST # 855.00**  
Lona de helisocorro diseñada para su uso con tablas espinales o colchones de vacío. Probada para todos los tipos de cabrestantes de helicóptero comúnmente utilizados. Sistemas de enganche del conjunto de suspensión con colores diferenciados. Suministrada completa con bolsillos multiuso. Fabricada en nylon antidesgarro y Cordura®. Peso: 4 kg.
- **X-TRIM 2 # 855.11**  
Innovadora tabla espinal de fibra de carbono, completamente radiotransparente, puede introducirse directamente en TAC, resonancia magnética y otros equipos de diagnóstico, evitando el desplazamiento del paciente. Compuesta por dos elementos plegables, fácilmente montables gracias a los dos largueros de rigidización solidarios a la tabla. Peso y volumen reducidos al mínimo: solo 4,9 kg con un espesor de 5 mm. Perfecta para la inmovilización y el transporte de heridos en condiciones extremas de rescate.
- **TAYLAN # 855.02**  
Sistema de cinchado para la inmovilización de heridos. Totalmente regulable y equipado con enganche rápido mediante conectores. Peso: 1 kg.
- **PATTY # 855.03**

	#	Ref.	DM	UDI-DI	Standards	Material	Color	kg	Length cm	Width cm
<b>LECCO 2.0 TACTICAL</b>	87004NN00KK	870.04	Classe I	08023577058580	EU REGULATION 2017/745 EASA CM-CS005	Nylon Alu Alloy	■	16	198 (310)	46,5
<b>KIT EVEREST CARBON TACTICAL</b>	855SETN12KK	/	/	/	EU REGULATION 2017/745 EASA CM-CS005	Carbon Cordura Nylon	■	14.5	183	42
<b>911 ARMOR</b>	880070000KK	880.07	Classe I	08023577071237	EU REGULATION 2017/745 EASA CM-CS005	Alu Alloy HDPE	■	9.5	198	60
<b>911 HIVE</b>	880060000KK	880.06	Classe I	08023577071220	EU REGULATION 2017/745 EASA CM-CS005	Alu Alloy HDPE	■	9	198	60
<b>ROLLY</b>	89001N000KK	890.01	Classe I	08023577051727	EU REGULATION 2017/745	Nylon	■	7.3	245	92
<b>HALF ROLLY</b>	89002N000KK	/	/	080/23577055909	EU REGULATION 2017/745	Nylon	■	5	135	92
<b>DISPO-BAG</b>	871910000KK	/	/	/	/	PVC	■	1.21	205	90

## LECCO 2.0 TACTICAL

#87004NN00KK



**EN** Evolution of a great classic, Lecco 2.0 is the new stretcher for mountain rescue that maintains the same versatility of the previous version with new features that make it even more versatile and efficient! Product chosen by CNSAS - National Alpine and Speleological Rescue Corps.

The main features are:

- new comfortable reinforced and hoistable carrying bag that allows ultra-fast stowage
- ready for use in less than a minute, assembled by a single operator
- pre-assembled frame and bag, with no components that can be lost
- new ergonomic handles with variable sections (oval-round) for better load distribution on the shoulders and more comfortable transport
- lateral zipper equipped with 4 sliders that allow partial opening for inspection and management of the injured person
- additional zipper at the foot
- immobilization straps made in different colors for fast operation
- transparent visor allows visual contact with the injured person to be maintained
- wide range of accessories that guarantee maximum reliability in the various conditions of use.

**ES** Evolución de un gran clásico, Lecco 2.0 es la nueva camilla para el rescate en montaña que mantiene la misma versatilidad de la versión anterior con nuevas características que la hacen aún más versátil y eficiente! Producto elegido por el CNSAS – Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico.

Las principales características son:

- nueva cómoda bolsa de transporte reforzada y apta para izado con cabrestante que permite un almacenamiento ultra-rápido; equipada con etiqueta personalizable para una rápida identificación
- lista para su uso en menos de un minuto, montada por un solo operador
- bastidor y lona preensamblados, ningún componente puede perderse
- bastidor dividido en 3 segmentos
- nuevos mangos ergonómicos de sección variable (oval-redonda) para una mejor distribución de la carga sobre los hombros y un transporte más cómodo
- cremallera de la lona equipada con 4 cursores que permite una apertura parcial para la inspección y la gestión del herido
- cremallera adicional en el lado de los pies cremallera adicional en el lado de los pies
- visera transparente que permite mantener el contacto visual con el herido
- amplia gama de accesorios que garantizan la máxima fiabilidad en las distintas condiciones de uso.

**PT** Evolução de um grande clássico, Lecco 2.0 é a nova maca de resgate em montanha que mantém a mesma versatilidade da versão anterior com novas características que a tornam ainda mais versátil e eficiente! Produto escolhido pelo CNSAS – Corpo Nacional de Socorro Alpino e Espeleológico.

As principais características são:

- novo saco de transporte confortável, reforçado e utilizável com guincho, que permite um acondicionamento ultra-rápido; equipado com etiqueta personalizável para uma identificação rápida
- pronta para utilização em menos de um minuto, montada por um único operador
- estrutura e lona pré-montadas, nenhum componente pode ser perdido
- estrutura dividida em 3 segmentos
- novos manípulos ergonómicos de secção variável (oval-redonda) para uma melhor distribuição da carga sobre os ombros e um transporte mais confortável
- fecho de correr da lona equipado com 4 cursores que permite uma abertura parcial para inspeção e gestão do ferido
- fecho de correr adicional no lado dos pés
- viseira transparente que permite manter o contacto visual com o ferido
- ampla gama de acessórios que garantem a máxima fiabilidade nas diversas condições de utilização.

## 911 ARMOR

#88007000KK



**EN** Extremely lightweight shell stretcher that can be disassembled into two parts for easy transport, equipped with internal padding and fastening straps.

Optional removable shoulder straps #880060KITKK

Lightweight aluminum alloy frame, thermoformed HDPE (High-Density Polyethylene) protective shell, offering excellent patient protection.

Easy to clean and disinfect thanks to removable inner padding.

Easily transportable by hand thanks to the tubular structure that runs around the perimeter, offering easy handling by multiple operators. Suitable for helicopter transport (length just under 2 m is compatible with most helicopter cabins).

Fitted with hanging kit ARIES #880070100KK

Can be divided into 2 pieces and easily loaded on the shoulders with the straps provided.

Optimized connection system between the two halves, central hinge for quick and easy connection, self-centering side pins and quick-locking screw sleeve. Compatible with all Kong immobilization devices (X-TRIM spinal boards and Vacuum mattress).

Compatible with Flok-IT flotation system #880020300KK

The perfectly symmetrical shape allows the patient to be positioned in either orientation.

The straps are equipped with automatic buckles made of high-strength polymer material.

Rapid product identification via unique serial code and NFC chip.

- Length: 1980 mm
- Width: 600 mm
- Height: 170 mm
- Weight: 9.50 kg (excluding shoulder straps and hanging kit)

**ES** Camilla tipo caparazón, extremadamente ligera, desmontable en dos partes para facilitar el transporte, equipada con acolchado interno y correas de fijación. Hombros desmontables opcionales para transporte al hombro #880060KITKK

Estructura en aleación ligera de aluminio, caparazón protector en HDPE (polietileno de alta densidad) termoformado, que ofrece una excelente protección del paciente. Fácil de limpiar y desinfectar gracias a los acolchados internos desmontables.

Fácilmente transportable a mano gracias a la estructura tubular que recorre todo el perímetro, permitiendo un agarre cómodo por parte de varios operadores. Apta para el transporte en helicóptero (longitud ligeramente inferior a 2 m, compatible con la mayoría de las cabinas de helicópteros). Equipada con kit de suspensión mod. ARIES #880070100KK

Divisible en 2 partes y fácilmente transportable al hombro mediante las correas suministradas. Sistema optimizado de conexión entre las dos mitades, cremallera central para una unión rápida y sencilla, pasadores laterales autocentrantes y anillo roscado con cierre rápido.

Compatible con todos los dispositivos de inmovilización Kong (tablas espinales X-TRIM y colchón de vacío).

Compatible con el sistema de flotación Flok-IT #880020300KK

La forma perfectamente simétrica permite colocar al paciente en ambos sentidos. Las correas están equipadas con hebillas automáticas de material polimérico de alta resistencia.

Identificación rápida del producto mediante código serial único y chip NFC.

- Longitud: 1980 mm
- Anchura: 600 mm
- Altura: 170 mm
- Peso: 9,50 kg (excluidos hombros y sistema de suspensión)

**PT** Maca tipo concha, extremamente leve, desmontável em duas partes para facilitar o transporte, equipada com acolchoamento interno e cintas de fixação.

Alças de ombro removíveis opcionais para transporte ao ombro

#880060KITKK

Estrutura em liga leve de alumínio, concha protetora em HDPE (polietileno de alta densidade) termoformado, que oferece excelente proteção ao paciente.

Fácil de limpar e desinfetar graças aos acolchoamentos internos removíveis.

Fácilmente transportável à mão graças à estrutura tubular que percorre todo o perímetro, permitindo uma pega confortável por vários operadores.

Adequada para transporte em helicóptero (comprimento ligeiramente inferior a 2 m, compatível com a maioria das cabinas de helicópteros).

Equipada com kit de suspensão mod. ARIES #880070100KK

Divisível em 2 partes e facilmente transportável ao ombro com as cintas fornecidas.

Sistema otimizado de ligação entre as duas metades, fecho central para uma conexão rápida e fácil, pinos laterais autocentrantes e anel roscado com fecho rápido.

Compatível com todos os dispositivos de imobilização Kong (pranchas espinais X-TRIM e colchão de vácuo).

Compatível com o sistema de flutuação Flok-IT #880020300KK

A forma perfeitamente simétrica permite posicionar o paciente em ambos os sentidos.

As cintas estão equipadas com fivelas automáticas em material polimérico de alta resistência.

Identificação rápida do produto através de código serial único e chip NFC.

- Comprimento: 1980 mm
- Largura: 600 mm
- Altura: 170 mm
- Peso: 9,50 kg (excluindo alças e sistema de suspensão)

## 911 HIVE

#88006000KK



**EN** Same features as the Armor version but fitted with a shell that has hexagonal holes that allow water and sand to drain out.


**ES** Mismas características que la versión Armor, pero equipada con un caparazón con orificios hexagonales que permiten el drenaje de agua y arena.

**PT** Mesmas características da versão Armor, mas equipada com uma concha com orifícios hexagonais que permitem o escoamento de água e areia.



**ROLLY**  
#89001N000KK

NFC Ready



**HALF ROLLY**  
#89002N000KK

NFC Ready



**EN** Rollable medical device designed for confined space rescue; particularly suitable for the evacuation of injured persons from places with tight or complicated passages.

An extremely flexible device, very useful in evacuating injured persons under complex environmental conditions.

Without rigid frames, it is easily stowed and transportable in its bag fitted with shoulder straps and side zip.

Main features:

- Increased thickness giving greater resistance to rubbing, increased patient protection and greater stability during handling.
- Easy to clean and disinfect.
- Hanging kits for vertical transportation in wells or tunnels.
- Hanging kit for horizontal winching, even by helicopter (mod. Serpens #890010100KK).
- Side handles for multi-operator transportation, with high visibility reflective indicators for quick recognition in dark areas.
- Easy maintenance with separately replaceable components.
- Quick product identification via unique serial number and NFC chip.
- Available in two colors, yellow or black.
- Head/foot orientation stickers that facilitate correct patient positioning.
- Can be used alone or in combination with a spinal board, vacuum mattress or positive pressure mattress.
- Compatible with Flok-IT flotation system #880020300KK

Available in shortened version, HALF ROLLY, which can be used alone or in combination with the ROLLY as an immobilizer for vertical transport.

**ES** Dispositivo médico enrollable diseñado para el rescate en espacios confinados; especialmente indicado para la evacuación de personas lesionadas desde lugares estrechos o con pasos complicados. Un dispositivo extremadamente flexible, muy útil para la evacuación de heridos en condiciones ambientales complejas. Sin estructuras rígidas, se guarda y transporta fácilmente en su bolsa equipada con correas para los hombros y cremallera lateral.

Características principales:

- Mayor espesor que proporciona mayor resistencia a la abrasión, mayor protección del paciente y mayor estabilidad durante la manipulación.
- Fácil de limpiar y desinfectar.
- Kits de suspensión para transporte vertical en pozos o túneles.
- Kit de suspensión para izado horizontal, incluso con helicóptero (mod. Serpens #890010100KK).
- Asas laterales para transporte por varios operadores, con indicadores reflectantes de alta visibilidad para una rápida identificación en zonas oscuras.
- Fácil mantenimiento gracias a componentes reemplazables por separado.
- Identificación rápida del producto mediante número de serie único y chip NFC.
- Disponible en dos colores, amarillo o negro.
- Adhesivos de orientación cabeza/pies que facilitan el correcto posicionamiento del paciente.
- Puede utilizarse solo o en combinación con una tabla espinal, un colchón de vacío o un colchón de presión positiva.
- Compatible con el sistema de flotación Flok-IT #880020300KK
- Disponible en versión acortada, HALF ROLLY, que puede utilizarse sola o en combinación con la ROLLY como inmovilizador para el transporte vertical.

**PT** Dispositivo médico enrolável projetado para o resgate em espaços confinados; particularmente adequado para a evacuação de feridos em locais estreitos ou com passagens complicadas. Um dispositivo extremamente flexível, muito útil para a evacuação de feridos em condições ambientais complexas.

Sem estruturas rígidas, é facilmente armazenado e transportado na sua bolsa equipada com alças para os ombros e fecho lateral.

Principais características:

- Espessura aumentada que proporciona maior resistência à abrasão, maior proteção do paciente e maior estabilidade durante a movimentação.
  - Fácil de limpar e desinfetar.
  - Kits de suspensão para transporte vertical em poços ou túneis.
  - Kit de suspensão para içamento horizontal, inclusive por helicóptero (mod. Serpens #890010100KK).
  - Pegas laterais para transporte por vários operadores, com indicadores refletivos de alta visibilidade para rápida identificação em áreas escuras.
  - Manutenção simples graças a componentes substituíveis separadamente.
  - Identificação rápida do produto através de número de série único e chip NFC.
  - Disponível em duas cores, amarelo ou preto.
  - Autocolantes de orientação cabeça/pés que facilitam o correto posicionamento do paciente.
  - Pode ser utilizado sozinho ou em combinação com uma prancha espinal, um colchão de vácuo ou um colchão de pressão positiva.
  - Compatível com o sistema de flutuação Flok-IT #880020300KK
- Disponível na versão encurtada, HALF ROLLY, que pode ser utilizada sozinho ou em combinação com a ROLLY como imobilizador para transporte vertical.

**DISPO-BAG**  
#87191000KK



**EN** Disposable bag made of completely waterproof plastic laminate for the recovery of bodies. The bag measures 205 cm in length by 90 cm in width and has 6 handles for carrying by hand. Zipper with double slider to facilitate opening and closing. Equipped with a transparent pocket to insert any annotations.

**ES** Saca desechable fabricada en laminado plástico completamente impermeable para la recuperación de cuerpos. La bolsa mide 205 cm de largo por 90 cm de ancho y dispone de 6 asas para el transporte manual. Cremallera con doble cursor para facilitar la apertura y el cierre. Equipada con un bolsillo transparente para introducir posibles anotaciones.

**PT** Saco descartável em laminado plástico completamente impermeável para a recuperação de corpos. O saco mede 205 cm de comprimento por 90 cm de largura e possui 6 alças para transporte manual. Fecho de correr com duplo cursor para facilitar a abertura e o fecho. Equipado com um bolso transparente para inserir eventuais anotações.



	#	Size	Material	Color	Weight g	Length m	NSN code	Diameter mm	Note
<b>QUICK RELEASE QRK</b>	88101N004KK	01	Alu alloy	■	1700	/	/	/	Small Slot
	88102N004KK	02	Alu alloy	■	1715	/	/	/	Openable big slot
	88103N004KK	03	Alu alloy	■	1720	/	/	/	Fixed big slot
<b>FAST ROPE</b>	9R040D1S122	/	/	/	/	12.2	4020-99-895-4343	40	Dynalite Termination (DLT)
	9R040D1S152	/	/	/	/	15.2	4020-99-242-9307	40	Dynalite Termination (DLT)
	9R040D1S183	/	/	/	/	18.3	4020-99-743-0451	40	Dynalite Termination (DLT)
	9R040D1W183	/	/	/	/	18.3	4020-99-816-7775	40	Dynalite Termination (DLT) Heavy Weight
	9R040D1S274	/	/	/	/	27.4	4020-99-896-0900	40	Dynalite Termination (DLT)
	9R040S1S122	/	/	/	/	12.2	/	40	Spliced Eye (SE)
	9R040S1S152	/	/	/	/	15.2	/	40	Spliced Eye (SE)
	9R040S1S274	/	/	/	/	27.4	/	40	Spliced Eye (SE)
	9R032D1S152	/	/	/	/	15.2	/	32	Dynalite Termination (DLT)
	9R032D1S183	/	/	/	/	18.3	/	32	Dynalite Termination (DLT)
	9R032S1S152	/	/	/	/	15.2	/	32	Spliced Eye (SE)
	9R032S1S183	/	/	/	/	18.3	/	32	Spliced Eye (SE)
<b>FR.I.E.S.</b>	9R040D1F183	/	/	/	/	18.3	/	40	Dynalite Termination (DLT)
	9R040D1F274	/	/	/	/	27.4	/	40	Dynalite Termination (DLT)
<b>S.P.I.E.</b>	9R028S1E274	/	/	/	/	27.4	/	28	Spliced Eye (SE)
	9R028S1E400	/	/	/	/	40	/	28	Spliced Eye (SE)
<b>S.P.I.E. WPX</b>	9R030S1E274	/	/	/	/	27.4	/	30	Spliced Eye (SE)
	9R030S1E400	/	/	/	/	40	/	30	Spliced Eye (SE)
<b>FAST ROPE RACK</b>	9RFAA1250KK	/	/	/	1830	/	/	30	/
	9RFAA1460KK	/	/	/	/	/	/	32	/
<b>FAST ROPE GLOVES</b>	9RFAA1293KK	M	/	/	/	/	/	/	/
	9RFAA1294KK	L	/	/	/	/	/	/	/
	9RFAA1295KK	XL	/	/	/	/	/	/	/
<b>FAST ROPE GLOVES ARAMID</b>	9RFAA0390KK	S	/	/	/	/	8415-99-833-0146	/	/
	9RFAA0350KK	M	/	/	/	/	8415-99-833-0147	/	/
	9RFAA0360KK	L	/	/	/	/	8415-99-833-0148	/	/
	9RFAA0700KK	XL	/	/	/	/	/	/	/
<b>TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES</b>	9Y9250002YY	S	/	■	/	/	8415016299029	/	/
	9Y9250003YY	M	/	■	/	/	8415016299010	/	/
	9Y9250004YY	L	/	■	/	/	8415016299028	/	/
	9Y9250005YY	XL	/	■	/	/	8415016299014	/	/
	9Y9250006YY	XXL	/	■	/	/	8415016299017	/	/
	9Y925T002YY	S	/	■	/	/	/	/	/
	9Y925T003YY	M	/	■	/	/	/	/	/
	9Y925T004YY	L	/	■	/	/	/	/	/
<b>FAST ROPE BAG</b>	9RFAA1350KK	/	/	/	/	/	/	/	/
	9RFAA1140KK	Small	/	/	/	/	/	/	Premium 1000 Denier Black Compatible with 12.2 & 18.3 meters
<b>FAST ROPE AND FR.I.E.S. BAG</b>	9RFAA1150KK	Large	/	/	/	/	/	/	Premium 1000 Denier Black Compatible with 27.4 & 36.6 meters

**QUICK RELEASE QRK**


**EN** Brand new device designed for the release of fast ropes used during fast evacuation from helicopter. Available in three versions, with two sizes of slots for helicopter winch, fixed or openable, to suit all kind of hooks. Wide passage to use all types of fast ropes. Push-button release system fitted with safety pin. It can also be used with metal terminations. Made of light aluminum alloy. Tested for maximum 12 people.

**ES** Innovador dispositivo de liberación rápida diseñado específicamente para el desprendimiento de fast ropes utilizados durante las fases de evacuación rápida desde helicópteros. Disponible en tres versiones, con ranuras de acoplamiento al cabrestante en dos tamaños, fijas o abribles, para adaptarse a todo tipo de ganchos. Amplio paso inferior que permite el uso de todos los tipos de fast rope. Sistema de liberación mediante pulsador equipado con pasador de seguridad. Puede utilizarse también con terminaciones metálicas. Fabricado en aleación ligera de aluminio. Probado para un máximo de 12 personas.

**PT** Dispositivo inovador de libertação rápida especificamente concebido para o desprendimento de fast ropes utilizados durante as fases de evacuação rápida a partir de helicópteros. Disponível em três versões, com ranhuras de ligação ao guincho em dois tamanhos, fixas ou abribéis, para se adaptar a todos os tipos de ganchos. Ampla passagem inferior que permite a utilização de todos os tipos de fast rope. Sistema de libertação acionado por botão equipado com pino de segurança. Pode também ser utilizado com terminações metálicas. Fabricado em liga leve de alumínio. Testado para um máximo de 12 pessoas.

**FAST ROPE**

#9R040D1S122 (12.2 m / Ø 40 mm) DLT  
 #9R040D1S152 (15.2 m / Ø 40 mm) DLT  
 #9R040D1S183 (18.3 m / Ø 40 mm) DLT  
 #9R040D1W183 (18.3 m) / Ø 40 mm DLT HW  
 #9R040D1S274 (27.4 m / Ø 40 mm) DLT  
 #9R040S1S122 (12.2 m / Ø 40 mm) SE  
 #9R040S1S152 (15.2 m / Ø 40 mm) SE  
 #9R040S1S274 (27.4 m / Ø 40 mm) SE  
 #9R032D1S152 (15.2 m / Ø 32 mm) DLT  
 #9R032D1S183 (18.3 m / Ø 32 mm) DLT  
 #9R032S1S152 (15.2 m / Ø 32 mm) SE  
 #9R032S1S183 (18.3 m / Ø 32 mm) SE  
 #9R032S1S274 (27.4 m / Ø 32 mm) SE



**EN** Fast Rope for rapid evacuation from helicopters. Available with 2 types of termination: dynalite (DLT) and spliced eye (SE). The Fast Rope diameter is 32 or 40 mm and the length can be selected from a wide range of possibilities.

**ES** Fast Rope para la evacuación rápida desde helicópteros. Disponible con 2 tipos de terminales: dynalite (DLT) y spliced eye (SE). El diámetro del Fast Rope es de 32 o 40 mm y la longitud puede elegirse entre una amplia gama de opciones.

**PT** Fast Rope para evacuação rápida a partir de helicópteros. Disponível com 2 tipos de terminações: dynalite (DLT) e spliced eye (SE). O diâmetro do Fast Rope é de 32 ou 40 mm e o comprimento pode ser escolhido entre uma ampla gama de possibilidades.

**FR.I.E.S.**

#9R040D1F183 (18.3 m / Ø 40 mm) DLT  
 #9R040D1F274 (27.4 m / Ø 40 mm) DLT



**EN** Marlow F.R.I.E.S. (Fast Rope Insertion & Extraction Systems) are designed and developed to deploy and evacuate rapidly, reducing the risk for operators and helicopters. Each F.R.I.E.S. can carry up to 6 fully equipped persons through its loops, and it can also be used as a standard fast rope. Available with 3 types of terminals: dynalite (DLT), multifit (MFT) and spliced eye (SE). The diameter of the F.R.I.E.S. is 40 mm and the length can be selected from a wide range of possibilities.

**ES** Los sistemas Marlow F.R.I.E.S. (Fast Rope Insertion & Extraction Systems) están diseñados y desarrollados para el despliegue y la evacuación rápidos, reduciendo el riesgo para los operadores como para los helicópteros. Cada F.R.I.E.S. puede transportar hasta 6 personas completamente equipadas mediante sus anillos y también puede utilizarse como un fast rope estándar. Disponible con 3 tipos de terminales: dynalite (DLT), multifit (MFT) y spliced eye (SE). El diámetro del F.R.I.E.S. es de 40 mm y la longitud puede elegirse entre una amplia gama de opciones.

**PT** Os sistemas Marlow F.R.I.E.S. (Fast Rope Insertion & Extraction Systems) são projetados e desenvolvidos para permitir a implantação e evacuação rápidas, reduzindo o risco para os operadores e para os helicópteros. Cada F.R.I.E.S. pode transportar até 6 pessoas totalmente equipadas através dos seus anéis e também pode ser utilizado como um fast rope padrão. Disponível com 3 tipos de terminações: dynalite (DLT), multifit (MFT) e spliced eye (SE). O diâmetro do F.R.I.E.S. é de 40 mm e o comprimento pode ser escolhido entre uma ampla gama de possibilidades.

**S.P.I.E.**  
SPECIAL PATROL INSERTION & EXTRACTION  
#9R028S1E274 (27,4 m) Spliced Eye (SE)  
#9R028S1E400 (40 m) Spliced Eye (SE)



**EN** Marlow's extraction system has been designed for the transportation of a larger number of personnel with increased safety. Higher strength to accommodate greater number of personnel (10 to 12 as standard). Two loop integrated colour coded safety system for all personnel: personal loop (green) and back-up loop (red). One yellow loop for easy retrieval of the rope itself at the end of the helicopter operation. Main rope material: Polyester. Personnel loops material: UHMPE (Ultra High Modulus Polyethylene). Spliced eye (SE) termination. Available lengths: 27,4 m and 40 m.

**ES** El sistema de extracción Marlow ha sido diseñado para el transporte de un mayor número de personal con seguridad incrementada. Mayor resistencia para acomodar un número mayor de personas (10 a 12 como estándar). Sistema de seguridad integrado con dos anillos codificados por color para todo el personal: anillo personal (verde) y anillo de respaldo (rojo). Un anillo amarillo permite una recuperación fácil de la cuerda al final de la operación con helicóptero. Material de la cuerda principal: poliéster. Material de los anillos: UHMPE (polietileno de módulo ultraalto). Terminación Spliced Eye (SE). Longitudes disponibles: 27,4 m y 40 m.

**PT** O sistema de extração Marlow foi projetado para o transporte de um número maior de pessoal com segurança reforçada. Maior resistência para acomodar um maior número de pessoas (10 a 12 como padrão). Sistema de segurança integrado com dois anéis codificados por cores para todo o pessoal: anel pessoal (verde) e anel de segurança (vermelho). Um anel amarelo permite a fácil recuperação da corda ao final da operação de helicóptero. Material da corda principal: poliéster. Material dos anéis: UHMPE (polietileno de módulo ultra-alto). Terminação Spliced Eye (SE). Comprimentos disponíveis: 27,4 m e 40 m.

**S.P.I.E. WPX**  
SPECIAL PATROL INSERTION & EXTRACTION  
#9R030S1E274 (27,4 m) Spliced Eye (SE)  
#9R030S1E400 (40 m) Spliced Eye (SE)



**EN** Marlow's floating extraction system allows easier retrieval from waterborne operations. Designed to carry 10 to 12 personnel. Two loop integrated colour coded safety system for all personnel: personal loop (green) and back-up loop (red). One yellow loop for easy retrieval of the rope itself at the end of the helicopter operation. Super strong and light-weight. The main rope has been designed for low shock loads. Main rope material: Polyolefin. Personnel loops material: UHMPE (Ultra High Modulus Polyethylene). Spliced eye (SE) termination. Available lengths: 27,4 m and 40 m.

**ES** El sistema de extracción flotante Marlow permite un recuperación más fácil durante operaciones sobre el agua. Diseñado para transportar de 10 a 12 personas. Sistema de seguridad integrado con dos anillos codificados por colores para todo el personal: anillo personal (verde) y anillo de respaldo (rojo). Un anillo amarillo permite la recuperación fácil de la cuerda al final de la operación. Muy resistente y ligero. La cuerda principal ha sido diseñada para absorber cargas de impacto bajas. Material de la cuerda principal: poliolefina. Material de los anillos: UHMPE (polietileno de módulo ultraalto). Terminación Spliced Eye (SE). Longitudes disponibles: 27,4 m y 40 m.

**PT** O sistema de extração flutuante Marlow permite uma recuperação mais fácil durante operações sobre a água. Projetado para transportar de 10 a 12 pessoas. Sistema de segurança integrado com dois anéis codificados por cores para todo o pessoal: anel pessoal (verde) e anel de segurança (vermelho). Um anel amarelo permite a fácil recuperação da corda ao final da operação. Muito resistente e leve. A corda principal foi projetada para cargas de choque baixas. Material da corda principal: poliolefina. Material dos anéis: UHMPE (polietileno de módulo ultra-alto). Terminação Spliced Eye (SE). Comprimentos disponíveis: 27,4 m e 40 m.

**FAST ROPE RACK**  
#9RFAA1250KK (Ø 30 mm)  
#9RFAA1460KK (Ø 32 mm)



**EN FAST ROPE DESCENDER**  
Marlow have now launched the Fast Rope Rack (FRR) to be used in conjunction with a fast rope and to aid the rapid insertion of units. This innovative British-made device (European Union registered design no. 004389369-0001) is:  
- Quick and easy to install  
- Ideal for descending with multiple loads and the insertion of non-Fast Rope qualified personnel such as Medics, Interpreters, locals, Bomb Disposal specialists in addition to descending with dogs.  
This set consists of: FastRope Rack + Lanyard + Quick out link attachment.

**ES DESCENSOR FAST ROPE**  
Marlow ha lanzado ahora el Fast Rope Rack (FRR) para usarlo junto con un Fast Rope y facilitar la inserción rápida de unidades. Este innovador dispositivo de fabricación británica (diseño registrado en la Unión Europea n.º 004389369-0001) es:  
- Rápido y fácil de instalar  
- Ideal para descender con cargas múltiples e insertar personal no calificado en Fast Rope como médicos, intérpretes, locales, especialistas en desactivación de explosivos, además de descender con perros  
Este set se compone de: FastRope Rack + Lanyard + Quick out link attachment.

**PT DESCENSOR FAST ROPE**  
A Marlow lançou agora o Fast Rope Rack (FRR) para ser usado em conjunto com um Fast Rope e facilitar a inserção rápida de unidades. Este dispositivo inovador de fabricação britânica (design registado na União Europeia n.º 004389369-0001) é:  
- Rápido e fácil de instalar  
- Ideal para descida com cargas múltiplas e inserção de pessoal não qualificado em Fast Rope, como médicos, intérpretes, locais, especialistas em desativação de explosivos, além da descida com cães  
Este conjunto consiste em: FastRope Rack + Lanyard + Quick out link attachment.

**FAST ROPE GLOVES**  
#9RFAA1293KK (M)  
#9RFAA1294KK (L)  
#9RFAA1295KK (XL)



**EN** Kevlar® lined cowhide leather glove with a split leather palm for improved grip, durability, insulation and heat resistance when fast roping. The Neoprene and leather cuff provides a secure fit with a spandex/elastane stretch back adding comfort and flexibility. The unique flexibility and grip characteristics allows the user greater versatility as the gloves can both be worn during Fast Roping descents and when using equipment and weapons. Glove properties:  
- Cowhide leather glove  
- Split leather palm  
- 4 way stretch spandex back  
- Neoprene and leather cuff  
- Kevlar® lined palm  
- Adjustable velcro wrist

**ES** Guante de cuero de vaca forrado con Kevlar® con palma en cuero partido para mejorar el agarre, durabilidad, aislamiento y resistencia al calor durante el uso con cuerda rápida. El puño de neopreno y cuero proporciona un ajuste seguro, mientras que el dorso elástico en spandex/elastano añade comodidad y flexibilidad. La flexibilidad y el agarre únicos permiten al usuario una mayor versatilidad, ya que los guantes pueden usarse tanto durante descensos con cuerda rápida como al manipular equipos y armas. Propiedades del guante:  
- Guante de cuero de vaca  
- Palma en cuero partido  
- Dorso de spandex elástico en 4 direcciones  
- Puño en neopreno y cuero  
- Palma forrada en Kevlar®  
- Muñeca ajustable con velcro

**PT** Luva em couro de vaca forrada com Kevlar® com palma em couro dividido para melhorar a aderência, durabilidade, isolamento e resistência ao calor durante o uso com corda rápida. O punho em neoprene e couro garante um ajuste seguro, enquanto o dorso em spandex/elastano elástico adiciona conforto e flexibilidade. A flexibilidade e aderência únicas permitem ao utilizador maior versatilidade, pois as luvas podem ser usadas tanto durante descidas com corda rápida quanto ao manusear equipamentos e armas. Propriedades da luva:  
- Luva em couro de vaca  
- Palma em couro dividido  
- Dorso em spandex elástico em 4 direções  
- Punho em neoprene e couro  
- Palma forrada em Kevlar®  
- Pulso ajustável com velcro  
- Poignet réglable avec velcro

**FAST ROPE GLOVES ARAMID**  
#9RFAA0390KK (S)  
#9RFAA0350KK (M)  
#9RFAA0360KK (L)  
#9RFAA0700KK (XL)



**EN** Gloves manufactured from reinforced leather with wool lining and Velcro wrist adjustment. Kevlar lined palms provide further wear and heat resistance when Fast Roping. Black suede leather palm reinforcements for additional grip, non-padded trigger finger for optimum weapon control, Kevlar lining for additional heat and cut resistance.

**ES** Guantes fabricados en cuero reforzado con forro de lana y ajuste de muñeca con velcro. Las palmas forradas en Kevlar ofrecen mayor resistencia al desgaste y al calor durante el uso con cuerda rápida. Refuerzos en la palma de cuero ante negro para un agarre adicional, dedo índice sin acolchado para un control óptimo del arma, forro de Kevlar para mayor resistencia al calor y al corte.

**PT** Luvas fabricadas em couro reforçado com forro de lã e ajuste de punho com velcro. As palmas forradas com Kevlar oferecem maior resistência ao desgaste e ao calor durante o uso com corda rápida. Reforços na palma em couro de camurça preta para maior aderência, dedo indicador sem acolchoamento para controlo ótimo da arma, forro em Kevlar para resistência adicional ao calor e corte.

**TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES**

BLACK COYOTE  
#9Y9250002YY (S) #9Y925T002YY (S)  
#9Y9250003YY (M) #9Y925T003YY (M)  
#9Y9250004YY (L) #9Y925T004YY (L)  
#9Y9250005YY (XL) #9Y925T005YY (XL)  
#9Y9250006YY (XXL) #9Y925T006YY (XXL)



**EN** Yates Tactical rappel/Fast Rope Gloves. Thick full-grain leather second palm extends over the palm and to the second joint of your fingers to provide added protection from the heat and friction generated when fast roping. The index finger is separated for trigger finger dexterity. Carabiner hole in the wrist for attaching to harness. The entire glove is sewn with heat resistant KEVLAR thread. Available in Black and Coyote Tan. 5 sizes available: (S, M, L, XL, 2XL).

**ES** Guantes Yates Tactical para rappel / Fast Rope. El grueso cuero de grano completo en la segunda palma se extiende sobre la palma y hasta la segunda articulación de los dedos para ofrecer mayor protección frente al calor y la fricción generados al descender por la cuerda rápida. El dedo índice está separado para permitir la destreza al accionar el gatillo. Agujero para mosquetón en la muñeca para enganchar al arnés. Todo el guante está cosido con hilo resistente al calor KEVLAR. Disponible en negro y coyote tan. 5 tallas disponibles: (S, M, L, XL, 2XL).

**PT** Luvas Yates Tactical para rappel / Fast Rope. O couro grosso de grão integral na segunda palma estende-se sobre a palma e até a segunda articulação dos dedos para fornecer proteção adicional contra o calor e o atrito gerados durante a descida pela corda rápida. O dedo indicador é separado para maior destreza no gatilho. Furo para mosquetão no punho para fixar ao arnés. Toda a luva é costurada com linha KEVLAR resistente ao calor. Disponível em preto e coyote tan. 5 tamanhos disponíveis: (S, M, L, XL, 2XL). 5 tailles disponibles: (S, M, L, XL, 2XL).




Complete range  
Gama completa  
Gama completa

### FAST ROPE BAG

#9RFAA1350KK

Marlow



**EN** A practical bag specifically designed to store Fast Ropes which ensures improved storage and transport for your fast ropes. It allows to keep Fast Ropes clean, dry and protected from UV rays.

This Fast Rope Bag will be provided with all orders of fast rope up to the measurements stated below.

Features:

- Dimensions: 112 x 40 x 30 cm.
- Made from 1000 Denier PVC material, nylon webbing
- Colour: Black
- Twin zipper for easy access to the contents of the bag
- Suitable for Fast Ropes from 12.2 metres (40 Feet) to 27.4 metres (90 Feet)

**ES** Bolsa práctica diseñada específicamente para almacenar Fast Ropes, garantizando un mejor almacenamiento y transporte de tus cuerdas rápidas.

Permite mantener las Fast Ropes limpias, secas y protegidas de los rayos UV. Esta bolsa para Fast Rope se proporcionará con todos los pedidos de cuerdas rápidas hasta las medidas indicadas a continuación.

Características:

- Dimensiones: 112 x 40 x 30 cm
- Fabricada en PVC de 1000 Denier, cinta de nylon
- Color: Negro
- Doble cremallera para un fácil acceso al contenido de la bolsa
- Adecuada para Fast Ropes de 12,2 metros (40 pies) a 27,4 metros (90 pies)

**PT** Bolsa prática projetada especificamente para armazenar Fast Ropes, garantindo melhor armazenamento e transporte das suas cordas rápidas.

Permite manter as Fast Ropes limpas, secas e protegidas contra raios UV. Esta bolsa para Fast Rope será fornecida com todos os pedidos de cordas rápidas até as medidas indicadas abaixo.

Características:

- Dimensões: 112 x 40 x 30 cm
- Feita em PVC 1000 Denier, fita de nylon
- Cor: Preto
- Fecho de correr duplo para fácil acesso ao conteúdo da bolsa
- Adequada para Fast Ropes de 12,2 metros (40 pés) a 27,4 metros (90 pés)

### FAST ROPE AND F.R.I.E.S. BAG

#9RFAA1140KK (Small)

#9RFAA1150KK (Large)

Marlow



**EN** Marlow's Fast Rope Transportation and Deployment Bag is designed with backpack straps and a padded back section for easy one person carrying.

It comes with compression straps to secure the internal load and strong handles for manoeuvring and storage.

The bag is finished off with an external pocket for use log and an Internal clip for attachment to Marlow Fast Ropes for deployment.

Suitable for Fast Ropes and F.R.I.E.S.:

- Small: from 12.2 metres (40 Feet) to 18.3 metres (60 Feet)
- Large: from 27.4 metres (90 Feet) to 36.6 metres (120 Feet)

**ES** La bolsa de transporte y despliegue de Fast Rope de Marlow está diseñada con correas de mochila y una sección trasera acolchada para facilitar el transporte por una sola persona. Incluye correas de compresión para asegurar la carga interna y asas resistentes para maniobrar y almacenar.

La bolsa cuenta con un bolsillo exterior para el registro de uso y un clip interno para sujeción a las Fast Ropes de Marlow durante el despliegue. Adecuada para Fast Ropes y F.R.I.E.S.:

- Pequeña: de 12,2 metros (40 pies) a 18,3 metros (60 pies)
- Grande: de 27,4 metros (90 pies) a 36,6 metros (120 pies)

**PT** A Bolsa de Transporte e Desdobramento de Fast Rope da Marlow é projetada com alças de mochila e uma parte traseira acolchoada para fácil transporte por uma só pessoa.

Vem com tiras de compressão para assegurar a carga interna e alças resistentes para manuseio e armazenamento.

A bolsa possui um bolso externo para registro de uso e um clipe interno para fixação às Fast Ropes da Marlow durante o desdobramento.

Adequada para Fast Ropes e F.R.I.E.S.:

- Pequena: de 12,2 metros (40 pés) a 18,3 metros (60 pés)
- Grande: de 27,4 metros (90 pés) a 36,6 metros (120 pés)



	Sleeve	#	Material	Shape	Standards	◀ kN	◆ kN	⊙ kN	⬆ g	Color
OVALONE ALU	Screw sleeve	712LA0NNNKK	Alu alloy	Oval	EN 362/B - EN 12275/B UIAA - EAC	26	12	8	72	■ ■ ■
	Auto block	712LM0NNNKK	Alu alloy	Oval	EN 362/B - EN 12275/B UIAA	26	9	8	79	■ ■ ■
	Rise lock™	712LE0NPNNK	Alu alloy	Oval	EN 362/B - EN 12275/B UIAA - EAC	26	9	8	75	■ ■ ■
I-OVALONE ALU	Auto block	712LM1NNNKK	Alu alloy	Oval	EN 362/B - EN 12275/B UIAA	26	9	8	76	■ ■ ■
	Twist lock	712LG1NNNKK	Alu alloy	Oval	EN 362/B - EN 12275/B UIAA	26	9	8	76	■ ■ ■
OVAL ALU CLASSIC	Screw sleeve	730LA0NNNKK	Alu alloy	Oval	EN 362/B	20	7	7	65	■ ■ ■
					EN 12275/B	22	7	7		
ARGON 5	Screw sleeve	719HA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	22	9	7	43	■ ■ ■
GUIDE	Screw sleeve	733LA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/B UIAA - EAC	30	10	10	70	■ ■ ■
FERRATA	Express sleeve	778MU0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/K UIAA	30	10	12	90	■ ■ ■
	Screw sleeve	778MA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA	30	10	12	90	■ ■ ■
	Auto block	778MM0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/K UIAA - EAC	30	8	12	95	■ ■ ■
	Twist lock	778MG0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/K UIAA - EAC	30	8	12	95	■ ■ ■
ERGO	Screw sleeve	783IA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	27	10	9	58	■ ■ ■
	Auto block	783IM0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA	27	7	9	65	■ ■ ■
	Twist lock	783IG0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA	27	7	9	65	■ ■ ■
LARGE MULTIUSE	Screw sleeve	737LA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/B/H UIAA - EAC	27	9	9	73	■ ■ ■
	Twist lock	737LG0NPNNK	Alu alloy	Asymmetric	EN 362/B - EN 12275/B/K UIAA - EAC	27	8	9	78	■ ■ ■
X-LARGE ALU	Screw sleeve	711MA0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA	30	12	10	90	■ ■ ■
	Auto block	711MM0NNNKK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA	30	7	10	95	■ ■ ■
	Rise lock™	711ME0NPNNK	Alu alloy	Asymmetric	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	30	7	10	90	■ ■ ■
HMS CLASSIC	Screw sleeve	786MA0NNNKK	Alu alloy	H.M.S.	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	22	8	6	88	■ ■ ■
	Auto block	786MM0NNNKK	Alu alloy	H.M.S.	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	22	8	6	95	■ ■ ■
	Twist lock	786MG0NNNKK	Alu alloy	H.M.S.	EN 12275 - EN 362/B UIAA	22	8	6	95	■ ■ ■
HMS NAPIK	Screw sleeve	787MA0NNNKK	Alu alloy	H.M.S.	EN 12275 - EN 362/B UIAA - EAC	23	10	6	80	■ ■ ■
	Auto block	787MM0NNNKK	Alu alloy	H.M.S.	EN 12275 - EN 362/B UIAA	23	8	7	85	■ ■ ■
TANGO	Double gate	7150X0NNNKK	Alu alloy	Special	EN 12275/K - EN 362/T UIAA	33	10	15	130	■ ■
TANGO 360	Double gate	7150XNNNNKK	Alu alloy	Special	EN 12275/K - EN 362/T UIAA	30	10	15	205	■ ■
ERGO TACTICAL QUICKDRAW	/	761SET35N0K	Alu alloy	/	EN 12275	/	/	/	120	■
FROG	/	24016NOO0KK	Alu alloy	Special	EN 12275 EN 362/A/T	23	/	/	75	■ ■
FROG CABLE	/	7000XGN0KK	Alu alloy	Special	EN 362/A/T - EN 12275/A UIAA - EAC	25	/	/	50	■
FROG 360	/	7040XNNNNKK	Alu alloy	Special	EN 362/A/T EN 12275/A	23	/	/	135	■

**SCREW SLEEVE**

Screw opening  
Apertura a vite  
Ouverture de vis



**TWIST LOCK**

2 movements opening  
Apertura 2 movimenti  
Ouverture 2 mouvements




**EXPRESS SLEEVE**

Express sleeve opening  
Apertura con ghiera Express  
Ouverture avec virole Express



**AUTO BLOCK**

3 movements opening  
Apertura 3 movimenti  
Ouverture 3 mouvements




**DOUBLE GATE**

Double gate safety system  
Doppia leva di sicurezza  
Double doigt de sécurité



**RISE LOCK™ NEW**

2 movements opening  
Apertura 2 movimenti  
Ouverture 2 mouvements




**OVALONE ALU**


KEYLOCK



SCREW SLEEVE  
#712LA0NNNKK




AUTO BLOCK  
#712LM0NNNKK



RISE LOCK™  
#712LE0NPNNK

NEW PATENTED RISE




**I-OVALONE ALU**


KEYLOCK PATENTED NFC Ready



AUTO BLOCK  
#712LM1NNNKK



TWIST LOCK  
#712LG1NNNKK



**EN** Oval aluminum carabiner with large opening. The wide symmetrical shape, greater than that of a classic oval, still allows a better positioning on mobile devices and their correct operation even if not perfectly aligned with the connector.

**ES** Mosquetón ovalado de aluminio con gran apertura. La amplia forma simétrica, mayor que la de un oval clásico, permite un mejor posicionamiento en dispositivos móviles y su correcto funcionamiento incluso si no está perfectamente alineado con el conector.

**PT** Mosquetão oval de alumínio com grande abertura. A forma simétrica ampla, maior que a de um oval clássico, permite um melhor posicionamento nos dispositivos móveis e seu funcionamento correto mesmo que não esteja perfeitamente alinhado com o conector.

**EN** New connector equipped with NFC chip that brings the history of your device always at your fingertips. No expensive readers required. Readable with a common smartphone or PC. This solution provides an easier and faster periodic inspection process, avoiding dangerous mistakes made during the serial number transcription. Compatible with any inspection software. Patented system. Oval aluminum carabiner with large opening.

**ES** Nuevo conector equipado con chip NFC que permite tener siempre a mano la historia de tu dispositivo. No requiere lectores costosos; es legible con un smartphone o PC común. Esta solución facilita y agiliza la inspección periódica, evitando errores peligrosos al transcribir el número de serie. Compatible con cualquier software de inspección. Sistema patentado. Mosquetón oval de aluminio con gran apertura.

**PT** Novo conector equipado com chip NFC que permite ter sempre à mão o histórico do seu dispositivo. Não requer leitores caros; pode ser lido com um smartphone ou PC comum. Esta solução facilita e agiliza a inspeção periódica, evitando erros perigosos na transcrição do número de série. Compatível com qualquer software de inspeção. Sistema patentado. Mosquetão oval de alumínio com grande abertura.

## OVAL ALU CLASSIC

KEYLOCK



**EN** Oval aluminium carabiner with a circular section which makes it recommended for use with mobile devices (pulleys, blockers, fall arresters...). Equipped with screw sleeve which makes it also suitable for professional applications. Keylock system that prevents any accidental entanglement in rope or anchor point.

**ES** Mosquetón oval de aluminio con sección circular, recomendado para su uso con dispositivos móviles (poleas, bloqueadores, anticaídas...). Equipado con rosca de seguridad, lo que lo hace también adecuado para aplicaciones profesionales. Sistema Keylock que previene cualquier enganche accidental con la cuerda o punto de anclaje.

**PT** Mosquetão oval de alumínio com secção circular, recomendado para uso com dispositivos móveis (polias, bloqueadores, anticaídas...). Equipado com rosca de segurança, tornando-o também adequado para aplicações profissionais. Sistema Keylock que evita qualquer enrosco acidental na corda ou ponto de ancoragem.

## ARGON 5

KEYLOCK



**EN** Argon is a carabiner dedicated to people who seek extreme lightness and the slightest dimensions. Designed for better rope glide, to ensure good positioning of belay devices and shape adapted for easy tying and untying of a clove hitch. Wider rope contact surfaces for reduced wear on the carabiner. The D shape transfers the majority of the load onto the spine, the carabiner strongest axis. The asymmetric shape, furthermore, is ideal for connecting belay or rappel devices or for use at the end of a lanyard.

**ES** Argon es un mosquetón dedicado a quienes buscan máxima ligereza y dimensiones mínimas. Diseñado para un mejor deslizamiento de la cuerda, garantiza un buen posicionamiento de los dispositivos de aseguramiento y una forma adaptada para facilitar el anudado y desanudado de un nudo de cabestrillo. Superficies de contacto con la cuerda más amplias para reducir el desgaste del mosquetón. La forma en D transfiere la mayor parte de la carga a la espina, el eje más fuerte del mosquetón. Además, la forma asimétrica es ideal para conectar dispositivos de aseguramiento o descenso o para usar en el extremo de una línea de vida.

**PT** Argon é um mosquetão dedicado a quem procura leveza extrema e dimensões mínimas. Projetado para melhor deslizamento da corda, garante um bom posicionamento dos dispositivos de segurança e formato adaptado para facilitar a colocação e retirada de um nó de voltas. Superfícies de contacto com a corda mais largas para reduzir o desgaste do mosquetão. A forma em D transfere a maior parte da carga para a espinha, o eixo mais forte do mosquetão. Além disso, o formato assimétrico é ideal para conectar dispositivos de segurança ou de rapel ou para uso na extremidade de uma cordinha.

## GUIDE

KEYLOCK




**EN** Aluminum carabiner light and high load, with screw sleeve and Keylock system. The D shape transfers the majority of the load on the main axis of the carabiner, which is the most resistant. The asymmetric shape is also ideal for belay systems. The screw sleeve allows to have a safer closing of the gate, and also makes it suitable for professional use. Useful for use during bolt belay.

**ES** Mosquetón de aluminio ligero y de alta carga, con cierre de rosca y sistema Keylock. La forma en D transfiere la mayor parte de la carga al eje principal del mosquetón, que es el más resistente. La forma asimétrica también es ideal para sistemas de aseguramiento. El cierre de rosca permite un cierre más seguro de la puerta y lo hace adecuado para uso profesional. Útil para usar durante aseguramiento en anclajes fijos.

**PT** Mosquetão de alumínio leve e de alta carga, com trava de rosca e sistema Keylock. A forma em D transfere a maior parte da carga para o eixo principal do mosquetão, que é o mais resistente. A forma assimétrica também é ideal para sistemas de segurança. A trava de rosca permite um fechamento mais seguro da portinhola, tornando-o adequado para uso profissional. Útil para utilização durante ancoragens fixas.

## FERRATA

KEYLOCK



**EN** Aluminum carabiner with screw sleeve and Keylock system. Its special shape allows a large aperture and excellent grip. The screw sleeve makes it suitable for professional use. Normally used on lanyards for progression and positioning.

**ES** Mosquetón de aluminio con cierre de rosca y sistema Keylock. Su forma especial permite una gran apertura y un excelente agarre. El cierre de rosca lo hace adecuado para uso profesional. Normalmente se utiliza en cabos de seguridad para progresión y posicionamiento.

**PT** Mosquetão de alumínio com trava de rosca e sistema Keylock. Sua forma especial permite uma grande abertura e excelente aderência. A trava de rosca torna-o adequado para uso profissional. Normalmente usado em talabartes para progressão e posicionamento.

## HCS COYOTE VERSION

**EN** On request it is possible to have all our connectors in the HCS Coyote version, a special anti-reflection matt finish with camouflage colour.

**IT** Su richiesta è possibile avere tutti i nostri connettori nella versione HCS Coyote, una speciale finitura opaca anti riflesso con colorazione mimetica.

**FR** Sur demande, il est possible d'avoir tous nos connecteurs dans la version HCS Coyote, une finition mate spéciale antireflet avec couleur camouflage.




**ERGO**


KEYLOCK




SCREW SLEEVE  
#783IA0NNKK



AUTO BLOCK  
#783IM0NNKK



TWIST LOCK  
#783IG0NNKK




**LARGE MULTIUSE**


KEYLOCK



SCREW SLEEVE  
#737LA0NNKK



TWIST LOCK  
#737LG0PNKK




**X-LARGE ALU**


KEYLOCK



SCREW SLEEVE  
#711MA0NNKK




AUTO BLOCK  
#711MM0NNKK



RISE LOCK™  
#711ME0PNKK

NEW PATENTED RISE




**HMS CLASSIC**


KEYLOCK




SCREW SLEEVE  
#786MA0NNKK



AUTO BLOCK  
#786MM0NNKK



TWIST LOCK  
#786MG0NNKK



**EN** Compact and lightweight carabiner, with a high tensile strength. The particular shape makes it suitable to be handled more easily by people with small hands, like women or children.

**ES** Mosquetón compacto y ligero con alta resistencia a la rotura. Su forma especial facilita su manejo para personas con manos pequeñas, como mujeres o niños.

**PT** Mosquetão compacto e leve com alta resistência à ruptura. Sua forma especial torna-o mais fácil de manusear para pessoas com mãos pequenas, como mulheres ou crianças.

**EN** Light alloy carabiner with straight gate and wide opening. The particular D shape prevents the rotation of the carabiner and allows to distribute the load along the major axis. Equipped with Keylock system that prevents any snagging on the rope and in the bolts.

**ES** Mosquetón de aleación ligera con cierre recto y apertura amplia. La particular forma en D evita la rotación del mosquetón y permite distribuir la carga a lo largo del eje mayor. Equipado con sistema Keylock que previene enganches accidentales con la cuerda y los tornillos.

**PT** Mosquetão de liga leve com portinhola reta e ampla abertura. A forma D particular impede a rotação do mosquetão e permite distribuir a carga ao longo do eixo principal. Equipado com sistema Keylock que evita qualquer engate na corda ou nos parafusos.

**EN** Light alloy carabiner with screw sleeve. The X-Large is designed to offer a wide gate opening and a high tensile strength. The particular D shape prevents the rotation of the carabiner and allows to distribute the load along the major axis. Equipped with Keylock system that prevents any snagging on the rope and in the bolts.

**ES** Mosquetón de aleación ligera con cierre de rosca. El X-Large está diseñado para ofrecer una apertura amplia y una alta resistencia a la tracción. La particular forma en D evita la rotación del mosquetón y permite distribuir la carga a lo largo del eje mayor. Equipado con sistema Keylock que previene enganches accidentales con la cuerda y los tornillos.

**PT** Mosquetão de liga leve com rosca. O X-Large foi projetado para oferecer uma ampla abertura e alta resistência à tração. A forma D particular impede a rotação do mosquetão e permite distribuir a carga ao longo do eixo principal. Equipado com sistema Keylock que evita qualquer engate na corda ou nos parafusos.

**EN** Aluminium connector with screw sleeve and Keylock system. The classic wide pear shape makes it suitable for belay with clove hitch. Can be used with all anchoring and belaying systems. Equipped with Keylock system that prevents any snagging with the rope and in the bolts.

**ES** Conector de aluminio con cierre de rosca y sistema Keylock. La clásica forma amplia de pera lo hace adecuado para aseguramiento con nudo en ballestrinque. Puede usarse con todos los sistemas de anclaje y aseguramiento. Equipado con sistema Keylock que previene enganches accidentales con la cuerda y los tornillos.


**PT** Conector de alumínio com rosca e sistema Keylock. A clássica forma ampla em pêra torna-o adequado para belay com nó em volta. Pode ser usado com todos os sistemas de ancoragem e belay. Equipado com sistema Keylock que evita qualquer engate na corda ou nos parafusos.

## HMS NAPIK


KEYLOCK



SCREW SLEEVE  
#787MA0NNKK



AUTO BLOCK  
#787MM0NNKK



**EN** Aluminium connector with Keylock system. The classic wide pear shape makes it suitable for belay with clove hitch. Can be used with all anchoring and belaying systems. Screw sleeve makes it suitable for professional use. More compact and lighter than the traditional HMS and with a higher tensile strength. Equipped with Keylock system that prevents any snagging with the rope and in the bolts.

**ES** Conector de aluminio con sistema Keylock. La clásica forma ancha de pera lo hace adecuado para aseguramiento con nudo en ballestrinque. Puede usarse con todos los sistemas de anclaje y aseguramiento. La rosca lo hace apto para uso profesional. Más compacto y ligero que un HMS tradicional y con mayor resistencia a la tracción. Equipado con sistema Keylock que evita enganches accidentales con la cuerda y los tornillos.


**PT** Conector de alumínio com sistema Keylock. A clássica forma ampla em pêra torna-o adequado para belay com nó em volta. Pode ser usado com todos os sistemas de ancoragem e belay. O fechamento de rosca torna-o adequado para uso profissional. Mais compacto e leve do que um HMS tradicional e com maior resistência à tração. Equipado com sistema Keylock que evita qualquer engate na corda ou nos parafusos.

## TANGO

KEYLOCK



DOUBLE GATE  
#7150X0NNKK



**EN** Aluminum carabiner with double gate safety system. To open the carabiner push the rear gate with your palm while pulling the front gate with your fingers. The rear gate is protected in order to prevent accidental opening against the wall. Specifically conceived for use in via-ferrata sets and adventure parks lanyards. Fitted with Keylock system.

**ES** Mosquetón de aluminio con sistema de doble compuerta de seguridad. Para abrir el mosquetón, empuje la compuerta trasera con la palma de la mano mientras tira de la compuerta frontal con los dedos. La compuerta trasera está protegida para evitar aperturas accidentales contra la pared. Diseñado específicamente para su uso en sets de vía ferrata y longitudes en parques de aventura. Equipado con sistema Keylock.


**PT** Mosquetão de alumínio com sistema de segurança de dupla portinhola. Para abrir o mosquetão, empurre a portinhola traseira com a palma da mão enquanto puxa a portinhola frontal com os dedos. A portinhola traseira é protegida para evitar aberturas acidentais contra a parede. Especificamente concebido para uso em kits de via ferrata e em lonas de parques de aventura. Equipado com sistema Keylock.

## TANGO 360

KEYLOCK



DOUBLE GATE  
#7150XNNKK



**EN** Tango 360 is the integration of our Tango connector with a highly efficient swivel and overload indicator that activates when stressed with a load between 200 and 300 kg.

**ES** Tango 360 es la integración de nuestro conector Tango con un giratorio de alta eficiencia y un indicador de sobrecarga que se activa cuando se somete a una carga entre 200 y 300 kg.

**PT** Tango 360 é a integração do nosso conector Tango com um giratório de alta eficiência e indicador de sobrecarga que se ativa quando submetido a uma carga entre 200 e 300 kg.

## ERGO TACTICAL QUICKDRAW

#761SET35NOK



**EN** The Express Ergo quickdraw is equipped with two Ergo connectors, a straight gate connector on top and a bent gate connector on bottom. Nylon sling. Length: 12 cm and 16 cm.

**ES** La Express Ergo está equipada con dos conectores Ergo, un conector de gatillo recto en la parte superior y un conector de gatillo curvado en la parte inferior. Eslinga de nylon. Longitud: 12 cm y 16 cm.

**PT** A Express Ergo é equipada com dois conectores Ergo, um conector com porta reta na parte superior e um conector com porta curva na parte inferior. Fita de nylon. Comprimento: 12 cm e 16 cm.

## FROG

#24016N000KK



**EN** With an innovative approach that characterizes KONG comes the Frog, a revolutionary directional connector with an automatic clamping action that engages when it touches the anchor point. Produced after an intensive design phase in collaboration with Politecnico of Milan, the Frog is a totally new connector, both in its appearance and mechanism. Frog makes the concept of a carabiner thought of as a "hook" obsolete. The insertion is extraordinarily quick and safe, even in "distant" anchor points, not easily reached with standard connectors. It automatically clamps when coming into contact with the anchor point. Sling length of 120 mm.

**ES** Con un enfoque innovador que caracteriza a KONG, llega el Frog, un conector direccional revolucionario con acción de sujeción automática que se activa al tocar el punto de anclaje. Producido tras una intensa fase de diseño en colaboración con el Politécnico de Milán, el Frog es un conector totalmente nuevo, tanto en su apariencia como en su mecanismo. Frog hace obsoleto el concepto del mosquetón pensado como un "gancho". La inserción es extraordinariamente rápida y segura, incluso en puntos de anclaje "lejanos", de difícil acceso con conectores estándar. Se sujeta automáticamente al entrar en contacto con el punto de anclaje. Longitud de la eslinga: 120 mm.

**PT** Com uma abordagem inovadora que caracteriza a KONG, surge o Frog, um conector direccional revolucionário com ação de fixação automática que se ativa ao tocar o ponto de ancoragem. Produzido após uma fase intensa de design em colaboração com o Politécnico de Milão, o Frog é um conector totalmente novo, tanto na aparência quanto no mecanismo. O Frog torna obsoleto o conceito de mosquetão pensado como um "gancho". A inserção é extraordinariamente rápida e segura, mesmo em pontos de ancoragem "distantes", de difícil alcance com conectores padrão. Prende-se automaticamente ao entrar em contato com o ponto de ancoragem. Comprimento da fita: 120 mm. Sangle de 120 mm de longueur.

## FROG CABLE

#7000XGNN0KK



**EN** Special for anchoring on metal cables.

**IT** Ideale per ancoraggi su cavi metallici.

**FR** Idéal pour ancrages sur câbles métalliques.

## FROG 360

#7040XNNNNKK



**EN** FROG 360 is the integration of our famous FROG connector with a "textile friendly" swivel. It allows direct connection with textile elements and the creation of no-twisting lanyards.

Thanks to the innovative automatic closing system of the gates, it allows a quick and safe directional connection.

**ES** FROG 360 es la integración de nuestro famoso conector FROG con un giratorio "amigable con textiles". Permite la conexión directa con elementos textiles y la creación de longe sin torsión. Gracias al innovador sistema de cierre automático de las compuertas, permite una conexión direccional rápida y segura.

**PT** FROG 360 é a integração do nosso famoso conector FROG com um giratório "amigável aos têxteis". Permite a ligação direta a elementos têxteis e a criação de talas sem torção. Graças ao inovador sistema de fecho automático das portinholas, permite uma ligação direccional rápida e segura.



© LYNX PRO



**CONVOY**  
#982002NN0KK



**EN** Equipment bag fitted with pockets and compartments to hold your equipment in a practical and efficient way. Once laid on the ground, it opens up completely, allowing you to easily locate material, keep it organized and ready for use. The compact and elongated shape makes it easy to carry on the shoulders, while guaranteeing a large internal capacity.

**External features:**

- Made of high strength and cut resistant fabric
- Waterproof and removable PVC flap that hides and protects the shoulder straps when not in use
- External top hood pocket is easily accessible
- Can be comfortably carried using the concealable shoulder straps and padded back
- Portable by hand using the two large reinforced handles
- Can be hoisted in a vertical position using the specific loop
- Velcro closure and safety buckles prevent accidental opening
- Heavy-duty zips with additional press-stud safety closure
- ID badge pocket
- Plastic buckles for fixing the optional helmet holder accessory #982004N00KK

**Internal features:**

- 5 large mesh pockets with Velcro closure
- 24 attachment points for connectors
- 2 straps with adjustable buckles for fixing the rope, or the optional rope holder accessory #982003N00KK
- Transparent pocket for documents

**Optional accessories:**

- 19l Rope bag (holds 100m of 10.5mm diameter rope) #982003N00KK.

**ES** Bolsa de equipo equipada con bolsillos y compartimentos para mantener tu material de forma práctica y eficiente. Una vez extendida en el suelo, se abre por completo, permitiendo localizar fácilmente el material, mantenerlo organizado y listo para usar. Su forma compacta y alargada facilita el transporte sobre los hombros, garantizando a la vez una gran capacidad interna.

**Características externas:**

- Fabricada en tejido de alta resistencia y resistente a cortes
- Solapa de PVC impermeable y desmontable que oculta y protege las correas de hombro cuando no se usan
- Bolsillo superior externo de fácil acceso
- Se puede llevar cómodamente usando las correas de hombro ocultables y respaldo acolchado
- Transportable a mano mediante dos grandes asas reforzadas
- Se puede izar en posición vertical usando el lazo específico
- Cierre de velcro y hebillas de seguridad que evitan aperturas accidentales
- Cremalleras resistentes con cierre adicional mediante botón a presión
- Bolsillo para identificación
- Hebillas de plástico para fijar el accesorio opcional porta casco #982004N00KK

**Características internas:**

- 5 bolsillos grandes de malla con cierre de velcro
- 24 puntos de anclaje para conectores
- 2 correas con hebillas ajustables para fijar la cuerda o el accesorio opcional porta cuerda #982003N00KK
- Bolsillo transparente para documentos

**Accesorios opcionales:**

- Bolsa para cuerda de 19 l (capacidad para 100 m de cuerda de 10,5 mm de diámetro) #982003N00KK

**PT** PT Bolsa de equipamento equipada com bolsos e compartimentos para guardar o material de forma prática e eficiente. Uma vez colocada no chão, abre-se completamente, permitindo localizar facilmente o material, mantê-lo organizado e pronto para uso. A forma compacta e alongada facilita o transporte sobre os ombros, garantindo ao mesmo tempo grande capacidade interna.

**Características externas:**

- Fabricada em tecido de alta resistência e resistente a cortes
- Aba de PVC impermeável e removível que oculta e protege as alças de ombro quando não estão em uso
- Bolso superior externo de fácil acesso
- Pode ser transportada confortavelmente usando as alças de ombro ocultáveis e o encosto acolchoado
- Portátil à mão usando as duas grandes alças reforçadas
- Pode ser içada na posição vertical usando o laço específico
- Fecho de velcro e fivelas de segurança que previnem aberturas accidentais
- Zíperes resistentes com fecho de segurança adicional por botão de pressão
- Bolso para identificação
- Fivelas de plástico para fixar o acessório opcional porta-capacete #982004N00KK

**Características internas:**

- 5 bolsos grandes de malha com fecho de velcro
- 24 pontos de fixação para conectores
- 2 correias com fivelas ajustáveis para fixar a corda ou o acessório opcional porta-corda #982003N00KK
- Bolso transparente para documentos

**Accesórios opcionais:**

- Bolsa para corda de 19 l (capacidade para 100 m de corda de 10,5 mm de diâmetro) #982003N00KK

	#	Material	Color	Capacity l	Weight g
<b>CONVOY</b>	982002NN0KK	PVC Nylon	■	56	2600
	982003N00KK	PVC Nylon	■	19	450
<b>OMNI BAG</b>	982524N01KK	PVC	■	60	1300
<b>MINI BAG</b>	982531O00KK	Polyester	■	8	200
<b>GENIUS II</b>	982534N00KK	PVC	■	30	850
<b>ROPE BAG</b>	982501N01KK	PVC	■	28	700
	982502N01KK	PVC	■	43	800
<b>TUBE</b>	982525000KK	Nylon	■	17	155
<b>TALKIE BAG</b>	982010000KK	Nylon	■	/	50

**OMNIBAG**  
#982524N01KK



**EN** Bag for carrying ropes and equipment, with concealable, comfortable padded shoulder straps and removable wide lumbar support.

- Haul loops of different lengths for barycentric suspension.
- Wide opening for convenient access to the bag's contents.
- Inner roll closure with aluminium buckle and external drawstring closure.
- Side opening equipped with an ultra-resistant size 10 nylon zip with a protective anti-rubbing flap and an automatic button that prevents accidental opening.
- Rear identification label
- Rear loop for suspension
- Transparent side pocket to hold an identification tag.
- Internal removable pocket with zipper and textile loops for storing the smallest of tools.
- Made of extremely durable PVC.
- Reinforced bottom with wear-resistant edge.
- Double seams at the points of greatest stress.
- 50L capacity which is expandable to 60L.

Optional: 5 mm thick bottom pad #982524011KK made in EPE (expanded polyethylene) with a rigid insert on the outer bottom made in polypropylene, which:

- Stiffens the bottom to guarantee the stability of the bag
- Protects the bottom from sharp objects that could damage it, such as drill bits, blades, ice axes, avalanche probes, etc.
- Can be used in emergency as a bowl of water for pets or as a container for small objects

**ES** Bolsa para transporte de cuerdas y equipo, con cómodas correas acolchadas ocultables y amplio cinturón lumbar extraíble

- Anillos para suspensión baricéntrica de longitud diferenciada
- Amplia apertura superior que garantiza un acceso cómodo al contenido de la bolsa
- Cierre interno enrollable con hebilla de aluminio y cierre externo con cordón
- Apertura lateral con cremallera de nylon tamaño 10 ultrarresistente, solapa protectora anti-fricción y botón automático que evita aperturas accidentales
- Etiqueta identificativa trasera
- Anillo trasero para suspensión
- Bolsillo interno extraíble con cremallera y anillas de tela para guardar objetos pequeños
- Fabricado en PVC extremadamente resistente
- Fondo reforzado y borde anti-desgaste
- Costuras dobles en los puntos de mayor tensión
- Capacidad 50 l, extensible a 60 l

Opcional: fondo #982524011KK de EPE (polietileno expandido) de 5 mm de espesor con inserto rígido en el fondo externo de polipropileno de 1 mm que:

- Rígido el fondo garantizando la estabilidad de la bolsa
- Protege el fondo de objetos puntiagudos o cortantes que podrían dañarlo o perforarlo, como puntas de taladro, cuchillas, piolets, sondas de avalancha, etc.

Puede usarse en emergencias como recipiente de agua para perros o como bandeja para pequeños objetos

**PT** Saco para transporte de cordas e equipamento, com alças acolchoadas confortáveis e amplo suporte lombar removível

- Anéis para suspensão baricéntrica de comprimentos diferenciados
- Grande abertura superior para acesso prático ao conteúdo do saco
- Fecho interno por enrolamento com fivela de alumínio e fecho externo com cordão de aperto
- Abertura lateral com zíper de nylon tamanho 10 ultra-resistente, proteção anti-fricção e botão automático que evita abertura acidental
- Etiqueta de identificação traseira
- Anel traseiro para suspensão
- Bolso interno removível com zíper e anéis têxteis para guardar objetos pequenos
- Fabricado em PVC extremamente resistente
- Fundo reforçado e com borda anti-desgaste
- Costuras duplas nos pontos de maior esforço
- Capacidade 50 l, expansível a 60 l

Opcional: fundo #982524011KK em EPE (polietileno expandido) de 5 mm de espessura com inserto rígido no fundo externo em polipropileno de 1 mm que:

- Reforça o fundo garantindo a estabilidade do saco
- Protege o fundo contra objetos pontiagudos ou cortantes que possam danificá-lo ou perfurá-lo, como pontas de broca, lâminas, piolets, sondas de avalanche, etc.
- Pode ser usado em emergência como tigela de água para cães ou como recipiente para pequenos objetos

**GENIUS II**  
#982534N01KK



**EN** Nueva versión más práctica y resistente.

Equipada con anillas reforzadas para suspensión, una trasera y otra superior.

Doble cierre con cordón.

Las cómodas correas de hombro plegables evitan cualquier enredo durante las operaciones de descenso y recuperación.

El corte oblicuo de la parte superior permite mantener la bolsa abierta mediante el ojal de suspensión especial.

Equipada con prácticos bolsillos interiores.

Capacidad: 30 litros

**ES** Nuova versione più pratica e resistente.

Dotato di due asole rinforzate per la sospensita, una posteriore e una superiore.

Doppia chiusura a coulisse.

I comodi spallacci a scomparsa evitano qualunque impiglio in fase di calata e recupero.

Il taglio obliquo della parte superiore permette di mantenere il sacco aperto appendendolo tramite l'apposito occhiolo.

Dotato di pratiche tasche interne porta-oggetti.

Capacità: 30 litri

**PT** Nova versão mais prática e resistente.

Equipado com argolas reforçadas para suspensão, uma traseira e uma superior.

Fecho duplo com cordão.

As confortáveis alças de ombro dobráveis evitam qualquer enrosco durante operações de descida e resgate.

O corte oblíquo da parte superior permite manter o saco aberto através do olhal de suspensão especial.

**ROPE BAG**  
#982501N01KK (28 l)  
#982502N01KK (43 l)



**EN** Backpack for carrying ropes and equipment with comfortable padded shoulder straps and hook for suspension.

Angled closing flap with ring for the suspension which ensure a comfortable access to the contents of the bag.

Drawstring closure and rapid clip made of ultra-durable nylon.

Transparent side pocket for name plate label.

Interior pocket with zip for storing small tools.

Made of extremely durable PVC; reinforced bottom with slotted holes for breathability and handle for the emptying.

Available in two sizes:

- Capacity 28 liters, can hold a 100 m Ø 11 mm rope.
- Capacity 43 liters, can hold a 200 m Ø 11 mm rope.

**ES** Mochila para transporte de cuerdas y equipo con cómodas correas de hombro acolchadas y anilla para suspensión.

Solapa superior con cierre oblicuo y anilla de suspensión que permite un acceso cómodo al contenido de la mochila.

Cierre con cordón y clip rápido de nylon ultra resistente.

Bolsillo lateral transparente para etiqueta identificativa.

Bolsillo interior con cremallera para almacenar pequeñas herramientas.

Fabricada en PVC extremadamente resistente; fondo reforzado con agujeros ranurados para ventilación y asa para vaciado.

Disponible en dos tamaños:

- Capacidad 28 litros, puede contener 100 m de cuerda Ø 11 mm.
- Capacidad 43 litros, puede contener 200 m de cuerda Ø 11 mm

**PT** Mochila para transporte de cordas e equipamento com confortáveis alças de ombro acolchoadas e argola para suspensão.

Abas superiores com fecho oblíquo e argola de suspensão que garantem um acesso confortável ao conteúdo da mochila.

Fecho com cordão e clip rápido em nylon ultra-resistente.

Bolso lateral transparente para etiqueta de identificação.

Bolso interno com fecho de correr para guardar pequenas ferramentas.

Fabricada em PVC extremamente resistente; fundo reforçado com orifícios ranurados para ventilação e alça para esvaziamento.


Disponível em dois tamanhos:

- Capacidade 28 litros, pode conter 100 m de corda Ø 11 mm.



**TUBE**

#98252500KK



**EN** Ultra-light rope bag.  
It can be used alone or as an accessory bag to fit into a bigger backpack.  
It can hold up to 60m of 11mm diameter rope.  
Equipped with handy loops for tying-in the rope ends.  
The upper opening features a rigid cable that holds it in the open position, making it easy to feed rope in and out of the bag.  
Writeable label for quick owner identification.

**ES** Bolsa para cuerdas ultraligera.  
Puede usarse sola o como bolsa accesorio para introducir en una mochila más grande.  
Puede contener hasta 60 m de cuerda de 11 mm de diámetro.  
Equipada con prácticas asas para asegurar los extremos de la cuerda.  
La abertura superior tiene un cable rígido que mantiene la bolsa abierta, facilitando la entrada y salida de la cuerda.  
Etiqueta para escribir el nombre del propietario y facilitar su identificación.

**PT** Bolsa ultraleve para cordas.  
Pode ser usada sozinha ou como bolsa acessória dentro de uma mochila maior.  
Pode conter até 60 m de corda com Ø 11 mm.  
Equipada com alças práticas para prender as extremidades da corda.  
A abertura superior possui um cabo rígido que mantém a bolsa aberta, facilitando a colocação e retirada da corda.  
Etiqueta para escrever o nome do proprietário e identificação rápida.



**TALKIE BAG**

#98201000KK



**EN** Radio bag easily applicable to the harness by Velcro band.  
The lateral elastic sides allow to adapt to different sizes of radios.  
Adjustable closure with metal buckle.  
The shape of the upper part allows the radio antenna and/or the earphone cable to come out from both sides.

**ES** Bolsa para radio fácilmente acoplable al arnés mediante banda de Velcro.  
Los laterales elásticos permiten adaptarse a radios de diferentes tamaños.  
Cierre ajustable con hebilla de metal.  
La forma de la parte superior permite que la antena del radio y/o el cable de los auriculares salgan por ambos lados.

**PT** Bolsa para rádio facilmente aplicável ao arnés através de faixa de Velcro.  
As laterais elásticas permitem adaptar-se a rádios de diferentes tamanhos.  
Fecho ajustável com fivela de metal.  
A forma da parte superior permite que a antena do rádio e/ou o cabo do auscultador saia pelos dois lados.



© LYNX PRO

	#	Standards	Material	Color	g	cm	mm
<b>FORZA</b>	9L10097S060	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	60	10
	9L10097S100	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	100	10
	9L10097S200	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	200	10
	9L10597S060	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	60	10.5
	9L10597S100	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	100	10.5
	9L10597S200	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	200	10.5
	9L11097S060	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	60	1
	9L11097S100	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	100	1
	9L11097S200	EN 1891/A	PA	■	69 g/m	200	1
<b>ARAMIDIC CORE ROPE</b>	9A060A1S050	EN 564	Aramid/PA	■	22.9 g/m	50	6
<b>PROTHOC</b>	84601N400KK	/	Cordura®	■	95	70	/
<b>RESCUE TRIMMER+</b>	289SETS08KK	EN 358	/	■	480	130	10
<b>SALY TACTICAL</b>	21700N000KK	EN 358:18	Mix	■	840	77-259	/
	21701N000KK	EN 358:18	Mix	■	840	77-259	/
<b>TECH LANYARD</b>	284SETE06KK	EN 354	/	■	245	80-120	/
<b>SWIVEL TECH LANYARD</b>	284SETE07KK	EN 354	/	■	370	80-115	/



## FORZA

Ø 10 mm      Ø 10.5 mm      Ø 11 mm  
 #9L10097S060 (60 m)    #9L10597S060 (60 m)    #9L11097S060 (60 m)  
 #9L10097S100 (100 m)    #9L10597S100 (100 m)    #9L11097S100 (100 m)  
 #9L10097S200 (200 m)    #9L10597S200 (200 m)    #9L11097S200 (200 m)



**EN** Corda semi-statica di diametro 10, 10.5, 11 mm, certificata CE EN 1891. Disponibile in diverse lunghezze: 60, 100, 200 m.

**ES** Cuerda semiestática de diámetros 10, 10.5, 11 mm, certificada CE EN 1891. Disponible en diferentes longitudes: 60, 100, 200 m.

**PT** Corda semi-estática com diâmetros 10, 10.5, 11 mm, certificada CE EN 1891. Disponível em diferentes comprimentos: 60, 100, 200 m.



## ARAMIDIC CORE ROPE

#9A060A1S050



**EN** 6 mm rope with aramidic core and polyamide sheath, the best compromise between grip and resistance to high temperatures. Packaged in rolls of 50 meters. Weight 22.9 g/m. Conform to CE EN 564.

**ES** Cuerda de 6 mm con núcleo aramídico y funda de poliamida, el mejor compromiso entre agarre y resistencia a altas temperaturas. Embalada en rollos de 50 metros. Peso 22,9 g/m. Conforme a CE EN 564.

**PT** Corda de 6 mm com núcleo em aramida e capa em poliamida, o melhor compromisso entre aderência e resistência a altas temperaturas. Embalada em rolos de 50 metros. Peso 22,9 g/m. Conforme CE EN 564.



## PROTHOC

#84601N400KK



**EN** Very light tube made of strong Cordura® used as a protection of ropes against sharp edges.

**ES** Tubo muy ligero fabricado en resistente Cordura®, utilizado para proteger las cuerdas de bordes afilados.

**FR** Tubo muito leve feito em resistente Cordura®, utilizado para proteger cordas contra arestas afiadas.



## RESCUE TRIMMER+

#289SETS08KK



NFC Ready



**EN** System used for a precise positioning during rescue operations: the TRIMMER+ guarantees a millimetric and soft adjustment both in recovery and in release of the rope. Equipped with an asymmetric Quick Link for a precise connection to the harness, with the minimum encumbrance. Rope length 130 cm, suitable for all situations that require the connection to helicopter anchor points.

Bag dedicated both to the housing of the unused system and to containing the piece of rope that exceeds, without interfering with other equipment. The bag is equipped with a self-locking double-slider zip that allows the use on both sides of the harness. In addition, the bag fastening system, realised with a double loop with Velcro, allows positioning on harnesses with different belt heights.

Kit composed of:

- Trimmer+
- 130 cm length rope with sewed terminals and double gate connector mod. Tango
- Quick Link Asymmetric
- Dedicated bag

**ES** Sistema utilizado para un posicionamiento preciso durante operaciones de rescate: el TRIMMER+ garantiza un ajuste milimétrico y suave tanto en la recuperación como en la liberación de la cuerda. Equipado con Quick Link asimétrico para una conexión precisa al arnés, con el mínimo espacio. Longitud de la cuerda 130 cm, adecuada para todas las situaciones que requieren conexión a los puntos de anclaje de helicópteros. Bolsa dedicada tanto para el alojamiento del sistema no utilizado como para contener el exceso de cuerda, sin interferir con otros equipos. El sistema de fijación de la bolsa, realizado con doble lazo de Velcro, permite posicionarlo en arneses con diferentes alturas de cinturón.

Kit compuesto por:

- Trimmer+
- Cuerda de 130 cm de longitud con terminales cosidos y conector de doble leva mod. Tango
- Quick Link Asimétrico
- Bolsa dedicada

**PT** Sistema utilizado para um posicionamento preciso durante operações de resgate: o TRIMMER+ garante um ajuste milimétrico e suave tanto na recuperação quanto na liberação da corda. Equipado com Quick Link assimétrico para conexão precisa ao arnés, com o mínimo de espaço. Comprimento da corda 130 cm, adequado para todas as situações que requerem conexão a pontos de ancoragem de helicópteros. Bolsa dedicada tanto ao alojamento do sistema não utilizado quanto ao conteúdo da sobra da corda, sem interferir com outros equipamentos. O sistema de fixação da bolsa, realizado com duplo laço em Velcro, permite o posicionamento em arneses com diferentes alturas de cinto.

Kit composto por:

- Trimmer+
- Corda de 130 cm de comprimento com terminais costurados e conector de dupla trava mod. Tango
- Quick Link Assimétrico
- Bolsa dedicada



## SALLY TACTICAL

#21700N000KK (Standard Quick Release)  
 #21701N000KK (Inverted Quick Release)



NFC Ready

NEW



**EN** SALLY is a lanyard for helicopter hoist operators. Its main function is to secure the operator during helicopter hoist operations. SALLY is also equipped with innovative safety devices:

- overload indicator on the swivel joint of the connector to signal the integrity and performance of the lanyard during high-rate acceleration under load;
- Quick Release System to ensure safe evacuation of the operator in case of emergencies.

**ES** SALLY es una cuerda de seguridad para operadores de grúa de helicóptero. Su función principal es asegurar al operador durante las operaciones de grúa.

SALLY también está equipada con dispositivos de seguridad innovadores:

- Indicador de sobrecarga en la articulación giratoria del conector para señalar la integridad y el rendimiento de la cuerda durante aceleraciones altas bajo carga;
- Sistema de liberación rápida (Quick Release) para garantizar la evacuación segura del operador en caso de emergencia.

**PT** SALLY é um talabarte para operadores de guincho de helicóptero. A sua função principal é garantir a segurança do operador durante operações de guincho. SALLY também está equipada com dispositivos de segurança inovadores:

- Indicador de sobrecarga na articulação giratória do conector para sinalizar a integridade e o desempenho do talabarte durante acelerações elevadas sob carga;
- Sistema Quick Release para assegurar a evacuação segura do operador em caso de emergência.



## TECH LANYARD

#284SETE06KK



**EN** Positioning lanyard composed of an elastic webbing with a lark's foot end and an aluminum connector mod. Tango equipped with Double Gate closure system. Load: 23 kN. Minimum length: 80 cm (excluding connector). Maximum length: 120 cm (excluding connector). Complies with CE EN 354 standard. Weight: 245 g.

**ES** Cinta de posicionamiento compuesta por una cinta elástica con extremo de nudo corredizo y conector de aluminio mod. Tango equipado con sistema de cierre Double Gate. Carga: 23 kN. Longitud mínima: 80 cm (excluyendo conector). Longitud máxima: 120 cm (excluyendo conector). Cumple con la norma CE EN 354. Peso: 245 g.

**PT** Talabarte de posicionamento composto por fita elástica com extremidade em nó corredio e conector de alumínio mod. Tango equipado com sistema de fecho Double Gate. Carga: 23 kN. Comprimento mínimo: 80 cm (excluyendo conector). Comprimento máximo: 120 cm (excluyendo conector). Cumple a norma CE EN 354. Peso: 245 g. Poids: 245 g.



## SWIVEL TECH LANYARD

#284SETE07KK



NFC Ready

NEW



**EN** Positioning lanyard composed of an elastic webbing and two connectors sewn at the ends, a Tango equipped with a Double Gate closure system and a Frog-360 equipped with an automatic snap closure and anti-twist swivel. Load: 23 kN. Minimum length: 80 cm (excluding connectors). Maximum length: 115 cm (excluding connectors). Complies with CE EN 354 standard. Weight: 370 g.

**ES** Cinta de posicionamiento compuesta por cinta elástica con dos conectores cosidos en los extremos, un Tango equipado con sistema de cierre Double Gate y un Frog-360 con cierre automático y giro anti-torsión. Carga: 23 kN. Longitud mínima: 80 cm (excluyendo conectores). Longitud máxima: 115 cm (excluyendo conectores). Cumple con la norma CE EN 354. Peso: 370 g.

**PT** Talabarte de posicionamento composto por fita elástica com dois conectores cosidos nas extremidades, um Tango equipado com sistema de fecho Double Gate e um Frog-360 com fecho automático e rotação anti-torção. Carga: 23 kN. Comprimento mínimo: 80 cm (excluyendo conectores). Comprimento máximo: 115 cm (excluyendo conectores). Cumple a norma CE EN 354. Peso: 370 g.

#	Description	Ean Code	Page
<b>#2</b>			
24016N000KK	FROG	8023577068121	41
21700N000KK	SALY TACTICAL - STANDARD QUICK RELEASE	/	49
21701N000KK	SALY TACTICAL - INVERTED QUICK RELEASE	/	49
280A030N0KK	ARO BULL TACTICAL 30 CM	8023577012223	12
280A060N0KK	ARO BULL TACTICAL 60 CM	8023577010465	12
280A080N0KK	ARO BULL TACTICAL 80 CM	8023577029504	12
280A120N0KK	ARO BULL TACTICAL 120 CM	8023577010472	12
280A150N0KK	ARO BULL TACTICAL 150 CM	8023577029528	12
280A180N0KK	ARO BULL TACTICAL 180 CM	8023577010489	12
2845ETE06KK	TECH LANYARD	8023577073538	49
2845ETE07KK	SWIVEL TECH LANYARD	8023577077352	49
2895ETS08KK	RESCUE TRIMMER+	8023577071947	48
<b>#7</b>			
7000XGNN0KK	FROG CABLE	8023577012421	41
7040XNNNNKK	FROG 360	8023577069845	41
711MA0NNNKK	X-LARGE ALU SCREW SLEEVE	8023577009254	39
711ME0NPNNK	X-LARGE ALU RISE LOCK™	8023577076799	39
711MM0NNNKK	X-LARGE ALU AUTO BLOCK	8023577074924	39
712LA0NNNKK	OVALONE ALU SCREW SLEEVE	8023577064512	35
712LE0NPNNK	OVALONE ALU RISE LOCK™	8023577076812	35
712LG1NNNKK	I-OVALONE ALU TWIST LOCK	8023577069043	35
712LM0NNNKK	OVALONE ALU AUTO BLOCK	8023577029580	35
712LM1NNNKK	I-OVALONE ALU AUTO BLOCK	8023577069005	35
7150X0NNNKK	TANGO DOUBLE GATE	8023577011066	40
7150XNNNNKK	TANGO 360 DOUBLE GATE	8023577064444	40
719HA0NNNKK	ARGON S SCREW SLEEVE	8023577012056	36
730LA0NNNKK	OVAL ALU CLASSIC SCREW SLEEVE	8023577014227	36
733LA0NNNKK	GUIDE SCREW SLEEVE	8023577029245	37
737LA0NNNKK	LARGE MULTIUSE SCREW SLEEVE	8023577030364	38
737LG0NPNNK	LARGE MULTIUSE TWIST LOCK	8023577026718	38
761SET35N0K	ERGO TACTICAL QUICKDRAW	8023577043173	41
778MA0NNNKK	FERRATA SCREW SLEEVE	8023577029702	37
778MG0NNNKK	FERRATA TWIST LOCK	8023577012452	37
778MM0NNNKK	FERRATA AUTO BLOCK	8023577052717	37
778MU0NNNKK	FERRATA EXPRESS SLEEVE	8023577030388	37
783IA0NNNKK	ERGO SCREW SLEEVE	8023577024875	38
783IG0NNNKK	ERGO TWIST LOCK	8023577057040	38
783IM0NNNKK	ERGO AUTO BLOCK	8023577060965	38
786MA0NNNKK	HMS CLASSIC SCREW SLEEVE	8023577012162	39
786MG0NNNKK	HMS CLASSIC TWIST LOCK	8023577014517	39
786MM0NNNKK	HMS CLASSIC AUTO BLOCK	8023577015514	39
787MA0NNNKK	HMS NAPIK SCREW SLEEVE	8023577013923	40
787MM0NNNKK	HMS NAPIK AUTO BLOCK	8023577071718	40
<b>#8</b>			
801040400KK	INDY EVO PLUS	8023577055428	14
80503N400KK	8 CLASSIC TACTICAL	8023577012124	15
80506N400KK	BIG 8 TACTICAL	8023577012131	15
80508N400KK	OKA TACTICAL	8023577030432	16
82000N000KK	EXTRA ROLL TACTICAL	8023577010557	21
82400N400KK	CAM CLEAN TACTICAL	8023577009469	18
826060000KK	ZIP CAP	8023577053059	21
82700N000KK	TWIN TACTICAL	8023577011776	21
844080N00KK	HARIA	8023577073408	8
84601N400KK	PROTHOC	8023577029351	48
855SETN12KK	KIT EVEREST CARBON TACTICAL	8023577032009	24
859N00400KK	GI-GI TACTICAL	8023577011820	14
864N15400KK	FULL	8023577030562	14
87004NN00KK	LECCO 2.0 TACTICAL	8023577063867	23
871910000KK	DISPO-BAG	8023577068411	26
87600NN4DKK	FUTURA HAND TACTICAL RIGHT	8023577063508	18
87600NN4SKK	FUTURA HAND TACTICAL LEFT	8023577066059	18
87609N045KK	FUTURA FOOT LEFT	8023577006901	19
87609O04DKK	FUTURA FOOT RIGHT	8023577061757	19
880060000KK	911 HIVE	8023577071220	25
880070000KK	911 ARMOR	8023577071237	25
88101N004KK	QUICK RELEASE QRK SMALL SLOT	8023577068008	29
88102N004KK	QUICK RELEASE QRK OPENABLE BIG SLOT	8023577068015	29
88103N004KK	QUICK RELEASE QRK FIXED BIG SLOT	8023577068022	29
88800NN00KK	DUCK TACTICAL	8023577014678	19

#	Description	Ean Code	Page
89001N000KK	ROLLY	8023577052083	26
89002N000KK	HALF ROLLY	8023577055909	26
896NN4D00KK	LIFT TACTICAL RIGHT	8023577009261	18
896NN4S00KK	LIFT TACTICAL LEFT	8023577009698	18
8C0670N02KK	INDIANA FAST	8023577070360	6
8C1020000KK	SECUR EIGHT II	8595033354500	6
8C9892N00KK	ROGER S	8023577046754	6
8C9893N00KK	ROGER M	8023577046761	6
8C9895N00KK	ROGER XL	8023577046778	6
8G05ET001KK	KIT TARGET PRO AERO S	8023577046860	5
8G05ET002KK	KIT TARGET PRO AERO M	8023577046877	5
8G05ET003KK	KIT TARGET PRO AERO L	8023577046884	5
8G05ET004KK	KIT TARGET PRO AERO XL	8023577060552	5
8W9932N00KK	TARGET PRO TACTICAL S	8023577027234	5
8W9933N00KK	TARGET PRO TACTICAL M/L	8023577029917	5
8W9935N00KK	TARGET PRO TACTICAL XL	8023577027241	5
<b>#9</b>			
930028O00KK	ANA ORANGE 28 MM	8023577055855	12
930046N00KK	ANA BLACK 46 MM	8023577074900	12
930046O00KK	ANA ORANGE 46 MM	8023577021607	12
940N00400KK	CHUY TACTICAL	8023577030630	15
94200N000KK	FUTURA BODY	8023577068619	19
94600N401KK	PAMIR FAST	8023577073859	21
95203NNN3KK	FULL GLOVES BLACK S	8023577028965	10
95203NNN4KK	FULL GLOVES BLACK M	8023577028972	10
95203NNN6KK	FULL GLOVES BLACK L	8023577028989	10
95203NNN7KK	FULL GLOVES BLACK XL	8023577028996	10
95203NNN8KK	FULL GLOVES BLACK XXL	8023577029009	10
95203YWF2KK	FULL GLOVES GREY/BLACK/YELLOW S	8023577025278	10
95203YWF4KK	FULL GLOVES GREY/BLACK/YELLOW M	8023577025285	10
95203YWF6KK	FULL GLOVES GREY/BLACK/YELLOW L	8023577012292	10
95203YWF7KK	FULL GLOVES GREY/BLACK/YELLOW XL	8023577012308	10
95203YWF8KK	FULL GLOVES GREY/BLACK/YELLOW XXL	8023577025292	10
95205N002KK	SKIN GLOVES S	8023577026312	10
95205N004KK	SKIN GLOVES M	8023577026329	10
95205N006KK	SKIN GLOVES L	8023577026336	10
95205N007KK	SKIN GLOVES XL	8023577026305	10
95206NNN1KK	FULL GLOVES AERO XS	8023577071138	10
95206NNN2KK	FULL GLOVES AERO S	8023577071152	10
95206NNN4KK	FULL GLOVES AERO M	8023577071145	10
95206NNN6KK	FULL GLOVES AERO L	8023577052236	10
95206NNN7KK	FULL GLOVES AERO XL	8023577052243	10
95206NNN8KK	FULL GLOVES AERO XXL	8023577052250	10
96042NN00KK	LOTOR 42 MM	8023577070773	12
96048N000KK	LOTOR 48 MM	8023577072388	12
982002NN0KK	CONVOY	8023577076744	43
982003N00KK	CONVOY	8023577072456	43
982010000KK	TALKIE BAG	8023577063638	46
982501N01KK	ROPE BAG 28 L	8023577068190	45
982502N01KK	ROPE BAG 43 L	8023577070346	45
982524N01KK	OMNI BAG	8023577068213	44
982525000KK	TUBE	8023577054636	46
982531O00KK	MINI BAG	8023577056616	44
982534N00KK	GENIUS II	8023577062501	45
993N00400KK	SWING	8023577015811	21
997051N00KK	MOUSE PLATES	8023577015521	3
997056F00KK	VISOR SMOKED	8023577014029	3
997056P00KK	VISOR TRANSPARENT	8023577014012	3
99718GN02KK	MOUSE TACTICAL	8023577011264	3
9A060A15050	ARAMIDIC CORE ROPE	8590869282980	48
9L100975060	FORZA 10 MM - 60 M - BLACK	8023577058122	48
9L100975100	FORZA 10 MM - 100 M - BLACK	8023577057804	48
9L100975200	FORZA 10 MM - 200 M - BLACK	8023577058139	48
9L105975060	FORZA 10.5 MM - 60 M - BLACK	8023577057873	48
9L105975100	FORZA 10.5 MM - 100 M - BLACK	8023577057880	48
9L105975200	FORZA 10.5 MM - 200 M - BLACK	8023577057897	48
9L110975060	FORZA 11 MM - 60 M - BLACK	8023577057972	48
9L110975100	FORZA 11 MM - 100 M - BLACK	8023577057989	48
9L110975200	FORZA 11 MM - 200 M - BLACK	8023577057996	48
9R02851E274	S.P.I.E. 27,4 M	/	30

#	Description	Ean Code	Page
9R02851E400	S.P.I.E. 40 M	/	30
9R03051E274	S.P.I.E. WPX 27,4 M	/	30
9R03051E400	S.P.I.E. WPX 40 M	/	30
9R040D1F183	F.R.I.E.S. 18,3 M DLT	8023577049960	29
9R040D1F274	F.R.I.E.S. 27,4 M DLT	8023577049977	29
9R040D1S122	FAST ROPE 12,2 M DLT	8023577049984	29
9R040D1S152	FAST ROPE 15,2 M DLT	8023577049991	29
9R040D1S183	FAST ROPE 18,3 M DLT	8023577050003	29
9R040D1S274	FAST ROPE 27,4 M DLT	8023577050010	29
9R040S1S122	FAST ROPE 12,2 M SE	/	29
9R040S1S152	FAST ROPE 15,2 M SE	/	29
9R040S1S274	FAST ROPE 27,4 M SE	8023577050065	29
9RFAA0350KK	FAST ROPE GLOVES ARAMID M	8023577050089	31
9RFAA0360KK	FAST ROPE GLOVES ARAMID L	/	31
9RFAA0390KK	FAST ROPE GLOVES ARAMID S	8023577050096	31
9RFAA0700KK	FAST ROPE GLOVES ARAMID XL	/	31
9RFAA1140KK	FAST ROPE AND F.R.I.E.S. BAG SMALL	/	32
9RFAA1150KK	FAST ROPE AND F.R.I.E.S. BAG LARGE	/	32
9RFAA1250KK	FAST ROPE RACK Ø 30 MM	/	30
9RFAA1460KK	FAST ROPE RACK Ø 32 MM	/	30
9RFAA1293KK	FAST ROPE GLOVES M	/	31
9RFAA1294KK	FAST ROPE GLOVES L	/	31
9RFAA1295KK	FAST ROPE GLOVES XL	/	31
9RFAA1350KK	FAST ROPE BAG	/	32
9Y319C003YY	SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319C M	/	7
9Y319C004YY	SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319C L	/	7
9Y319C005YY	SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319C XL	/	7
9Y319CPJ3YY	SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319CPJ M	/	7
9Y319CPJ4YY	SPECIAL FORCES RAPPEL BELT 319CPJ L	/	7
9Y320USNOYY	ASSAULT HARNESS 320USN	/	7
9Y9250002YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES S	/	31
9Y9250003YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES M	8023577050928	31
9Y9250004YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES L	8023577050935	31
9Y9250005YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES XL	8023577050942	31
9Y9250006YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES XXL	/	31
9Y925T002YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES S	/	31
9Y925T003YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES M	/	31
9Y925T004YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES L	/	31
9Y925T005YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES XL	/	31
9Y925T006YY	TACTICAL RAPPEL / FAST ROPE GLOVES XXL	8023577056661	31

**NOTE**

**EN** The contents of this catalogue may not be used or copied not even in part without quoting the source and without written permission from KONG S.P.A. All rights reserved. As specifications, design, production and techniques are in continuous evolution this brochure should not be regarded as an infallible guide. All data, colours of items and technical specifications given may be subject to change and improvement without warning or notice. Our web site [www.kong.it](http://www.kong.it) is constantly up-dated and/or corrected.

**ES** El contenido de este catálogo no puede ser utilizado ni copiado, ni siquiera en parte, sin citar la fuente y sin el permiso escrito de KONG S.P.A. Todos los derechos reservados. Dado que las especificaciones, el diseño, la producción y las técnicas están en constante evolución, este folleto no debe considerarse una guía infalible. Todos los datos, colores de los artículos y especificaciones técnicas indicados pueden estar sujetos a cambios y mejoras sin previo aviso. Nuestro sitio web [www.kong.it](http://www.kong.it) se actualiza y/o corrige constantemente.

**PT** O conteúdo deste catálogo não pode ser utilizado ou copiado, nem mesmo parcialmente, sem citar a fonte e sem a permissão escrita da KONG S.P.A. Todos os direitos reservados. Como especificações, design, produção e técnicas estão em constante evolução, este folheto não deve ser considerado um guia infalível. Todos os dados, cores dos artigos e especificações técnicas fornecidas podem estar sujeitos a alterações e melhorias sem aviso prévio. O nosso site [www.kong.it](http://www.kong.it) é constantemente atualizado e/ou corrigido.

Follow us



© G. Kammerer



Where we are, reach us  
Dónde estamos, ven a visitarnos  
Onde estamos, venha nos visitar



**KONG s.p.a.**

Via XXV Aprile, 4 - (zona industriale)  
I - 23804 MONTE MARENZO (LC) - ITALY  
Tel +39 0341630506 - info@kong.it

**www.kong.it**

Special Forces Equipment NATO Suppliers List NCAGE No. A4747

"Campione gratuito di modico valore (art. 2 c. 3 DPR 633/72)"



**Proheral Lda**

Rua Caetano Maria Batalha 11 c  
2800-040 ALMADA - PORTUGAL  
Tel +39 0341630506 - info@proheral.pt

**www.proheral.pt**

NATO Suppliers List NCAGE No. P1836

TACTICAL 2025  
Rev. 0



8 023577 053349